sanopoly



Priosa®

energy drink

Rendimiento y concentración

Todos los aminoácidos relevantes, SOD y vitaminas B esenciales, Polvo para beber con sabor a frambuesa

100% VEGANO

MÁXIMA CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS

SIN INGENIERÍA GENÉTICA

PRODUCIDO EN EUROPA

LA FÓRMULA

La fórmula de Priosa® energy drink

Todos los aminoácidos relevantes, SOD y vitaminas B esenciales, Polvo para beber con sabor a frambuesa

18

Ingredientes en la formulación

100

Declaraciones de propiedades saludables autorizadas por la UE

44

Ámbitos de efectividad según indicaciones autorizadas

QUÉ ES

Priosa® energy drink en detalle

¿Qué es Priosa® energy drink?

Priosa® energy drink es un complejo de aminoácidos optimizado, desarrollado para ayudar a compensar las deficiencias de aminoácidos observadas en la práctica. Tanto los alimentos de origen vegetal como los de origen animal contienen aminoácidos. Para la construcción de proteínas y tejido corporal, nuestro organismo utiliza un total de 20 aminoácidos. Ocho de estos 20 aminoácidos proteinogénicos deben ser ingeridos necesariamente a través de la alimentación, porque el organismo no puede sintetizarlos a partir de otras sustancias.

Priosa® energy para beber contiene estos ocho aminoácidos esenciales, más cuatro adicionales, y también es adecuado para niños y adolescentes.

La fórmula ha sido desarrollada durante años bajo observación clínica y, por lo tanto, también contiene las vitaminas y coenzimas necesarios para una alta biodisponibilidad.

QUÉ PRIOSA® ENERGY DRINK APOYA

Los más importantes de los 44 ámbitos de efectividad

Las vitaminas y minerales contenidos contribuyen, según las alegaciones de salud autorizadas por la UE, a las siguientes funciones corporales.

Metabolismo energético
La biotina contribuye al **metabolismo energético** normal.

Función psíquica
La biotina contribuye a la función psicológica normal.

Cansancio y fatiga
Los folatos ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.

Sistema inmunológico
Los folatos contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

División celular
Los folatos contribuyen al proceso de **división celular**.

Huesos
El magnesio contribuye al mantenimiento de los **huesos** en condiciones normales.

QUÉ PUEDE

A qué contribuyen los nutrientes de Priosa® energy drink

- La biotina contribuye a la función psicológica normal.
- La biotina contribuye al mantenimiento de la piel en condiciones normales.
- La biotina contribuye al mantenimiento del cabello en condiciones normales.
- La biotina contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes.
- Los folatos contribuyen a la formación normal de células sanguíneas.
- Los folatos contribuyen a la síntesis normal de aminoácidos.
- Los folatos contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
- Los folatos contribuyen al proceso de división celular.
- El magnesio contribuye a la función psicológica normal.
- El magnesio contribuye al equilibrio electrolítico.
- El magnesio contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.
- El magnesio contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
- El magnesio contribuye al proceso de división celular.
- La niacina contribuye a la función psicológica normal.
- La niacina contribuye al mantenimiento de la piel en condiciones normales.
- La niacina contribuye al metabolismo energético normal.
- La biotina contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.
- La biotina contribuye al mantenimiento de las mucosas en condiciones normales.
- La biotina contribuye al metabolismo energético normal.
- Los folatos ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.
- Los folatos contribuyen a la función psicológica normal.
- Los folatos contribuyen al crecimiento de los tejidos maternos durante el embarazo.
- Los folatos contribuyen al metabolismo normal de la homocisteína.
- El magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
- El magnesio contribuye a la síntesis proteica normal.
- El magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos.
- El magnesio contribuye al mantenimiento de los dientes en condiciones normales.
- El magnesio contribuye al metabolismo energético normal.
- La niacina ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
- La niacina contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.
- La niacina contribuye al mantenimiento de las mucosas en condiciones normales.
- La riboflavina ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

- La riboflavina contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.
- La riboflavina contribuye al mantenimiento de la piel en condiciones normales.
- La riboflavina contribuye al mantenimiento de las mucosas en condiciones normales.
- La riboflavina contribuye al metabolismo energético normal.
- La tiamina contribuye a la función psicológica normal.
- La tiamina contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.
- La vitamina B12 ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
- La vitamina B12 contribuye a la función psicológica normal.
- La vitamina B12 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.
- La vitamina B12 contribuye al metabolismo normal de la homocisteína.
- La vitamina B6 ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
- La vitamina B6 contribuye a la formación normal de glóbulos rojos.
- La vitamina B6 contribuye a la síntesis normal de la cisteína.
- La vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.
- La vitamina B6 contribuye al metabolismo normal de la homocisteína.
- La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
- La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de la piel.
- La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos.
- La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los huesos.
- La vitamina C contribuye a la función psicológica normal.
- La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario durante el ejercicio físico intenso y después de este.
- La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.
- La vitamina C mejora la absorción del hierro.
- El zinc contribuye a la fertilidad y reproducción normales.
- El zinc contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.
- El zinc contribuye a la síntesis proteínica normal.
- El zinc contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
- El zinc contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales.
- El zinc contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
- El zinc contribuye al mantenimiento del cabello en condiciones normales.
- La riboflavina contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.
- La riboflavina contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales.
- La riboflavina contribuye al mantenimiento de los glóbulos rojos en condiciones normales.
- La riboflavina contribuye al metabolismo normal del hierro.
- La tiamina contribuye al funcionamiento normal del corazón.
- La tiamina contribuye al metabolismo energético normal.
- La vitamina B12 contribuye a la formación normal de glóbulos rojos.
- La vitamina B12 contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
- La vitamina B12 contribuye al metabolismo energético normal.
- La vitamina B12 contribuye al proceso de división celular.
- La vitamina B6 ayuda a regular la actividad hormonal.
- La vitamina B6 contribuye a la función psicológica normal.
- La vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
- La vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal.
- La vitamina B6 contribuye al metabolismo normal de las proteínas y del glucógeno.
- La vitamina C ayuda a regenerar la forma reducida de la vitamina E.
- La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de las encías.
- La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los dientes.
- La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos.
- La vitamina C contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.
- La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
- La vitamina C contribuye al metabolismo energético normal.
- La vitamina E contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.
- El zinc contribuye a la función cognitiva normal.
- El zinc contribuye a la síntesis normal del ADN.
- El zinc contribuye al equilibrio ácido-base normal.
- El zinc contribuye al mantenimiento de la piel en condiciones normales.
- El zinc contribuye al mantenimiento de las uñas en condiciones normales.
- El zinc contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona.
- El zinc contribuye al metabolismo normal de la vitamina A.


- El zinc contribuye al metabolismo normal de los hidratos de carbono.
- El zinc contribuye al metabolismo normal de los ácidos grasos.
- El ácido pantoténico ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
- El ácido pantoténico contribuye al metabolismo energético normal.
- El zinc contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes.
- El zinc contribuye al proceso de división celular.
- El ácido pantoténico contribuye a la síntesis y al metabolismo normal de las hormonas esteroideas, la vitamina D y algunos neurotransmisores.
- El ácido pantoténico contribuye al rendimiento intelectual normal.

PERSPECTIVAS

Imágenes













FABRICACIÓN Y CALIDAD

Calidad comprobada

Sanopoly desarrolla suplementos nutricionales de alta pureza en formulaciones acompañadas médicamente. La producción se realiza en Austria en un fabricante por encargo farmacéutico establecido con más de 25 años de experiencia.

ISO 22000

Sistema de gestión certificado para la seguridad alimentaria según normas internacionales.

Probado por Dekra

Auditoría independiente de la gestión de calidad completa por DEKRA.

Probado en laboratorio

Análisis de los ingredientes para detectar metales pesados y comprobar la pureza microbiológica.

Valores nutricionales e ingredientes

Nutrientes	por dosis diaria * (= 8,5 Gramo)	% VRN **
Vitamina C	13,6 mg	17
Tiamina	0,19 mg	17
Riboflavina (Vitamina B2)	0,24 mg	17
Niacina (Vitamina B3)	2,7 mg NE	17
Ácido pantoténico (Vit. B5)	1,02 mg	17
Vitamina E	2 mg TE	17
Vitamina B6	4,24 mg	303
Ácido fólico (Vitamina B9 / B11)	34 µg	17
Vitamina B12	0,43 µg	17
Biotina (Vitamina B7 / B8)	8,49 µg	17
Magnesio	56,25 mg	15
Zinc	1,5 mg	15
L-Valina	240 mg	–
L-Lisina	210 mg	–
L-Metionina	210 mg	–
L-Isoleucina	210 mg	–
L-Fenilalanina	180 mg	–
L-Triptófano	180 mg	–
L-Treonina	120 mg	–
L-Tirosina	75 mg	–
L-Leucina	60 mg	–
L-Cisteína	50 mg	–
L-Histidina	30 mg	–
L-Arginina	15 mg	–
Concentrado de zumo de fruta de melón (SOD) SOD	0,5 mg 6 IU	– –

** por dosis diaria ** % VRN = valores de referencia de nutrientes según el Reglamento (UE) n.º 1169/2011. Las vitaminas y los minerales por debajo del 15 % VRN no se indican.*

Recomendación de consumo
Disolver 8,5 g de polvo (= 2 cucharadas de medida) en 250 ml de agua y beber.

Ingredientes
mezcla en polvo (dextrosa, acidulante: ácido cítrico, vitaminas y minerales [gluconato de magnesio, lactato de calcio, vitaminas (ácido L-ascórbico, niacina, acetato de DL-alfa-tocoferol, pantotenato de calcio, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, ácido pteroilmonoglutámico, biotina D, cianocobalamina), citrato de calcio, cloruro de sodio, citrato de magnesio, carbonato de calcio, maltodextrina, gluconato de zinc, pirofosfato de hierro], aroma, colorantes: rojo de remolacha y beta-caroteno, edulcorantes: acesulfamo K y sucralosa), Polvo de fruta de grosella negra, Citrato de magnesio, Clorhidrato de L-lisina, L-Valina, Gamma-ciclodextrina, L-Metionina, L-Isoleucina, L-Fenilalanina, L-triptófano, L-Treonina, L-Tirosina, L-Cisteína clorhidrato, L-Leucina, L-Histidina, L-Arginina clorhidrato, Clorhidrato de piridoxina, Citrato de zinc, Concentrado de zumo de melón.

Indicaciones
La dosis diaria recomendada indicada no debe ser superada. Los suplementos alimenticios no son un sustituto de una dieta variada. Una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable son importantes. Mantener fuera del alcance de los niños pequeños. Conservar a temperatura ambiente (máx. 25 °C), seco y protegido de la luz. Consumir dentro de 3 meses después de abrir el envase.* Producto sensible a la humedad. Por favor, no retire la bolsa desecante incluida. La bolsa desecante no es apta para el consumo.
Al tomar antidepresivos, debe consultar con su médico o terapeuta antes del consumo. No apto para embarazadas, mujeres en período de lactancia, ni para niños y adolescentes.
Después de consumir el producto, la capacidad para participar en el tráfico rodado puede verse afectada
* Se exceptúan los envases cuya dosis diaria y cantidad de venta requieren un consumo durante un período más largo.

sanopoly

customerservice@sanopoly.com · Línea de atención 06103-3767740*
*De lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
Sanopoly GmbH
www.sanopoly.com

A la página del producto