sanopoly



Priosa®

protect

Protección celular frente al estrés oxidativo

Con vitamina C y zinc, además contiene superóxido dismutasa (SOD)

100% VEGANO

MÁXIMA CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS

SIN INGENIERÍA GENÉTICA

PRODUCIDO EN EUROPA

LA FÓRMULA

La fórmula de Priosa® protect

Con vitamina C y zinc, además contiene superóxido dismutasa (SOD)

4

Ingredientes en la formulación

33

Declaraciones de propiedades saludables autorizadas por la UE

28

Ámbitos de efectividad según indicaciones autorizadas

QUÉ ES

Priosa® protect en detalle

¿Qué es Priosa® protect?

El componente más importante es la enzima natural superóxido dismutasa (SOD). Priosa® protect contiene 12.000 UI/g SOD (por cápsula).

Sanopoly ha elegido una sustancia vegetal para Priosa® protect que tiene un potencial muy alto y superior al promedio: se obtiene del jugo de melón amargo.
La superóxido dismutasa es una de las enzimas más importantes del propio cuerpo.

El estrés oxidativo se entiende como un exceso de radicales libres de oxígeno en relación con sustancias antioxidantes (antioxidantes). A los radicales libres les falta un electrón. Debido a este electrón faltante, los radicales libres son muy reactivos. Intentan "robar" un electrón de átomos o moléculas en su entorno para volver a un estado químicamente estable. En este proceso, las sustancias atacadas en el entorno resultan dañadas.

QUÉ PRIOSA® PROTECT APOYA

Los más importantes de los 28 ámbitos de efectividad

Las vitaminas y minerales contenidos contribuyen, según las alegaciones de salud autorizadas por la UE, a las siguientes funciones corporales.

Estrés oxidativo
La vitamina C contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.

Huesos
La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los **huesos**.

Cartílago
La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los **cartílagos**.

QUÉ PUEDE

A qué contribuyen los nutrientes de Priosa® protect

- La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
- La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de la piel.
- La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos.
- La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los huesos.
- La vitamina C contribuye a la función psicológica normal.
- La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario durante el ejercicio físico intenso y después de este.
- La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.
- La vitamina C mejora la absorción del hierro.
- El zinc contribuye a la función cognitiva normal.
- El zinc contribuye a la síntesis normal del ADN.
- El zinc contribuye al equilibrio ácido-base normal.
- El zinc contribuye al mantenimiento de la piel en condiciones normales.
- El zinc contribuye al mantenimiento de las uñas en condiciones normales.
- El zinc contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona.
- El zinc contribuye al metabolismo normal de la vitamina A.
- El zinc contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes.
- El zinc contribuye al proceso de división celular.
- La vitamina C ayuda a regenerar la forma reducida de la vitamina E.
- La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de las encías.
- La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los dientes.
- La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos.
- La vitamina C contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.
- La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
- La vitamina C contribuye al metabolismo energético normal.
- El zinc contribuye a la fertilidad y reproducción normales.
- El zinc contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.
- El zinc contribuye a la síntesis proteínica normal.
- El zinc contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
- El zinc contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales.
- El zinc contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
- El zinc contribuye al mantenimiento del cabello en condiciones normales.
- El zinc contribuye al metabolismo normal de los hidratos de carbono.
- El zinc contribuye al metabolismo normal de los ácidos grasos.

PERSPECTIVAS

Imágenes














FABRICACIÓN Y CALIDAD

Calidad comprobada

Sanopoly desarrolla suplementos nutricionales de alta pureza en formulaciones acompañadas médicamente. La producción se realiza en Austria en un fabricante por encargo farmacéutico establecido con más de 25 años de experiencia.

ISO 22000

Sistema de gestión certificado para la seguridad alimentaria según normas internacionales.

Probado por Dekra

Auditoría independiente de la gestión de calidad completa por DEKRA.

Probado en laboratorio

Análisis de los ingredientes para detectar metales pesados y comprobar la pureza microbiológica.

INGREDIENTES

Valores nutricionales e ingredientes

Nutrientes	por dosis diaria * (= 2 Cápsulas)	% VRN **
Vitamina C	80 mg	100
Zinc	3,5 mg	35
Concentrado de zumo de fruta de melón (SOD) Superóxido dismutasa (SOD)	33,3 mg 400 IE	– –

** por dosis diaria ** % VRN = valores de referencia de nutrientes según el Reglamento (UE) n.º 1169/2011. Las vitaminas y los minerales por debajo del 15 % VRN no se indican.*

Recomendación de consumo
Tomar 1-2 cápsulas una vez al día con suficiente líquido.

Ingredientes
Almidón de maíz, Hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula), Ascorbato de Calcio-L, Concentrado de zumo de melón, Citrato de zinc, Cloruro de sodio.

Indicaciones
No exceder la cantidad diaria recomendada de consumo. Los complementos alimenticios no son un sustituto de una alimentación variada. Una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable son importantes. Manténgase fuera del alcance de los niños pequeños. Conservar a temperatura ambiente (máx. 25 °C), en un lugar seco y protegido de la luz. Consumir dentro de 3 meses después de abrir el envase.*
* Se excluyen los envases cuya dosis diaria y cantidad de venta requieren un consumo durante un período más largo.

sanopoly

customerservice@sanopoly.com · Línea de atención 06103-3767740*
*De lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
Sanopoly GmbH
www.sanopoly.com

A la página del producto