sanopoly



Priosa®

uro

Pour le maintien de muqueuses normales

Avec vitamine A, Niacine, Biotine, Minéraux, D-Mannose et Phytonutriments

100% VÉGAN

QUALITÉ DE MATIÈRE PREMIÈRE LA PLUS ÉLEVÉE

SANS ORGANISME GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ

PRODUIT EN EUROPE

LA FORMULE

La formule de Priosa® uro

Avec vitamine A, Niacine, Biotine, Minéraux, D-Mannose et Phytonutriments

32

Ingrédients de la formule

76

Allégations de santé autorisées par l'UE

42

Domaines d'action selon les allégations autorisées

CE QUE C'EST

Priosa® uro en détail

Qu'est-ce que Priosa® uro ?

Priosa® uro est une combinaison de nutriments essentiels pour les muqueuses sensibles. La vitamine A contribue au maintien de muqueuses normales, le zinc, la vitamine C, la vitamine D, le sélénium et l'acide folique contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire. Les vitamines sont combinées avec de la D-mannose, de la Camu Camu, de la cranberry, de l'écorce de saule, de la verge d'or, de la griffe du chat et de la vanille.

CE QUE PRIOSA® URO SOUTIENT

Les plus importants des 42 domaines d'action

Les vitamines et minéraux contenus contribuent, conformément aux allégations sanitaires approuvées par l'UE, aux fonctions corporelles suivantes.

Système immunitaire
Les folates contribuent au fonctionnement normal du **système immunitaire**.

Muqueuse
La biotine contribue au maintien de **muqueuses** normales.

Peau
La biotine contribue au maintien d'une **peau** normale.

Stress oxydatif
Le sélénium contribue à protéger les cellules contre le **stress oxydatif**.

Métabolisme acido-basique
Le zinc contribue à un **métabolisme acido-basique** normal.

Division cellulaire
Les folates jouent un rôle dans le processus de **division cellulaire**.

CE QUE PEUT

Ce à quoi contribuent les nutriments de Priosa® uro

- L'acide pantothénique contribue à des performances intellectuelles normales.
- L'acide pantothénique contribue à réduire la fatigue.
- La biotine contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- La biotine contribue au maintien de muqueuses normales.
- La biotine contribue au métabolisme normal des macronutriments.
- La biotine contribue à un métabolisme énergétique normal.
- Les folates contribuent au métabolisme normal de l'homocystéine.
- Les folates contribuent à la croissance des tissus maternels durant la grossesse.
- Les folates contribuent à la synthèse normale des acides aminés.
- Les folates jouent un rôle dans le processus de division cellulaire.
- La niacine contribue au maintien de muqueuses normales.
- La niacine contribue à des fonctions psychologiques normales.
- La niacine contribue à un métabolisme énergétique normal.
- Le sélénium contribue au maintien de cheveux normaux.
- Le sélénium contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
- Le sélénium contribue à une spermatogénèse normale.
- L'acide pantothénique contribue à la synthèse normale et au métabolisme normal des hormones stéroïdes, de la vitamine D et de certains neurotransmetteurs.
- L'acide pantothénique contribue à un métabolisme énergétique normal.
- La biotine contribue au maintien de cheveux normaux.
- La biotine contribue au maintien d'une peau normale.
- La biotine contribue à des fonctions psychologiques normales.
- Les folates contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire.
- Les folates contribuent à des fonctions psychologiques normales.
- Les folates contribuent à la formation normale du sang.
- Les folates contribuent à réduire la fatigue.
- La niacine contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- La niacine contribue au maintien d'une peau normale.
- La niacine contribue à réduire la fatigue.
- Le sélénium contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
- Le sélénium contribue au maintien d'ongles normaux.
- Le sélénium contribue à une fonction thyroïdienne normale.
- La vitamine A joue un rôle dans le processus de spécialisation cellulaire.

- La vitamine À contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
- La vitamine À contribue au maintien de muqueuses normales.
- La vitamine À contribue au maintien d'une peau normale.
- La vitamine À contribue au maintien d'une vision normale.
- La vitamine À contribue au métabolisme normal du fer.
- La vitamine C accroît l'absorption de fer.
- La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
- La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- La vitamine C contribue à des fonctions psychologiques normales.
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale de la peau.
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des cartilages.
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des dents.
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des gencives.
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des os.
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins.
- La vitamine C contribue à la régénération de la forme réduite de la vitamine E.
- La vitamine C contribue à maintenir le fonctionnement normal du système immunitaire pendant et après un exercice physique intense.
- La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
- La vitamine C contribue à réduire la fatigue.
- La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal.
- La vitamine D contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
- La vitamine D contribue au maintien d'une dentition normale.
- La vitamine D contribue au maintien d'une fonction musculaire normale.
- La vitamine D contribue au maintien d'une ossature normale.
- La vitamine D contribue à une calcémie normale.
- La vitamine D joue un rôle dans le processus de division cellulaire.
- Le zinc contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
- Le zinc contribue au maintien de cheveux normaux.
- Le zinc contribue au maintien d'ongles normaux.
- Le zinc contribue au maintien d'un taux normal de testostérone dans le sang.
- Le zinc contribue au maintien d'une ossature normale.
- Le zinc contribue au maintien d'une peau normale.
- Le zinc contribue au maintien d'une vision normale.
- Le zinc contribue au métabolisme normal de la vitamine A.
- Le zinc contribue au métabolisme normal des acides gras.
- Le zinc contribue au métabolisme normal des macronutriments.
- Le zinc contribue à la synthèse normale de l'ADN.
- Le zinc contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
- Le zinc contribue à un métabolisme acido-basique normal.
- Le zinc contribue à un métabolisme glucidique normal.
- Le zinc contribue à une fertilité et une reproduction normales.
- Le zinc contribue à une fonction cognitive normale.
- Le zinc contribue à une synthèse protéique normale.
- Le zinc joue un rôle dans le processus de division cellulaire.

APERÇUS

Images











FABRICATION & QUALITÉ

Qualité contrôlée

Sanopoly développe des compléments alimentaires hautement purs selon des formulations médicalement accompagnées. La production se fait en Autriche chez un fabricant pharmaceutique établi possédant plus de 25 ans d'expérience.

ISO 22000

Système de gestion certifié pour la sécurité alimentaire selon la norme internationale.

Testé par Dekra

Audit indépendant de l'ensemble du système de gestion de la qualité par DEKRA.

Testé en laboratoire

Contrôle des ingrédients pour les métaux lourds et la pureté microbiologique.

INGRÉDIENTS

Valeurs nutritionnelles et ingrédients

Nutriments	par dose journalière * (= 9 Capsules)	% VNR **
Vitamine A	1500 µg	188
Vitamine D2 équivaut à 2000 IE par dose journalière	50 µg	1000
Tocotriénol-Tocophérol équivaut à Vitamin E 97,7 mg 814 par dose journalière	857 mg	–
Gamma-tocotriénol	90 mg	–
Extrait de fruit d'Aronia	210 mg	–
Vitamine C	42 mg	53
Extrait de fruit de camu camu	204 mg	–
Vitamine C	102 mg	127
Niacine (Vitamine B3)	180 mg	1125
Acide folique (Vitamine B9 / B11)	1200 µg	600
Biotine (Vitamine B7 / B8)	10000 µg	20000
Acide pantothénique (Vit. B5)	225 mg	3750
Zinc	24 mg	240
Sélénium	200 µg	364
L-Méthionine	432 mg	–
L-Valine	246 mg	–
Mélange d'extrait de fruit de Cranberry-Raisin	492 mg	–
Proanthocyanidines	246 mg	–
Extrait de boutons floraux de Sophora japonica	250 mg	–
Quercétine	210 mg	–
Poudre de racine de Livèche	162 mg	–
Poudre de plante de Prêle	132 mg	–
Acide silicique	9,24 mg	–
Poudre de fruit de Cassis	114 mg	–
Extrait de graine de Sarrasin	85,7 mg	–
Rutine	30 mg	–
Poudre de protéine de Chanvre	80 mg	–
Extrait d'écorce de Saule	48 mg	–
Salicine	4,8 mg	–
Extrait de plante de Verge d'or	48 mg	–
Extrait de racine de Griffe de chat	30 mg	–
Alcaloïdes	900 µg	–
Poudre de baies de Genévrier	16,2 mg	–
Poudre de fruit d'Orange	12 mg	–
Poudre de vanille	3 mg	–
Extrait de racine de raifort	2,4 mg	–
Glucosides de moutarde	192 µg	–
D-Mannose	480 mg	–
Phosphatidylsérine	120 mg	–
L-Acide tartrique	90 mg	–

** par dose journalière ** % VNR = valeurs nutritionnelles de référence conformément au règlement (UE) n° 1169/2011. Les vitamines et minéraux inférieurs à 15 % VNR ne sont pas indiqués.*

Conseils d'utilisation

Consommer quotidiennement 9 capsules avec suffisamment de liquide.

Ingrédients

Hydroxypropylméthylcellulose (enveloppe de la gélule), Tocotriénol-tocophérol, Mélange d'extraits de fruits de Cranberry et Raisin, D-Mannose, L-méthionine, Ergocalciférol, Extrait de boutons floraux de Sophora japonica, L-valine, Pantothénate de calcium, Extrait de fruit d'aronia, Extrait de Fruit de Camu Camu, Nicotinamide, Phosphatidylsérine de SOJA, Poudre de racine de livèche, Poudre de plante de prêle, Poudre de fruit de groseille, L-Acide tartrique, Protéine de riz, Extrait de graine de sarrasin, Poudre de protéine de Chanvre, Extrait d'écorce de saule, Extrait de plante de verge d'or, Citrate de zinc, L-Sélénométhionine, Bisglycinate de zinc, Extrait de racine de griffe de chat, Poudre de baies de genévrier, Poudre de fruit d'orange, Acétate de rétinyle, Biotine D, Poudre de vanille, Extrait de Racine de Raifort, Acide ptéroylmonoglutamique.

Remarques

La dose quotidienne recommandée indiquée ne doit pas être dépassée. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation équilibrée et un mode de vie sain sont importants. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Conserver à température ambiante (max. 25 °C), au sec et à l'abri de la lumière. Consommer dans les 3 mois suivant l'ouverture du conditionnement.* Produit sensible à l'humidité. Veuillez ne pas retirer le sachet déshydratant fourni. Le sachet déshydratant ne convient pas à la consommation.

Les personnes se soumettant à un test de laboratoire doivent informer leur médecin/leur médecin ou le personnel de laboratoire que la biotine est prise ou a été prise récemment. Le produit ne convient pas aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants de moins de 12 ans. Il est recommandé d'éviter la prise d'autres compléments alimentaires contenant du zinc. Les personnes allergiques aux salicylates ne doivent pas consommer ce produit.

* À l'exception des conditionnements dont la dose quotidienne et la quantité vendue nécessitent une prise sur une période plus longue.

sanopoly

customerservice@sanopoly.com · Ligne d'assistance 06103-3767740*
*Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.
Sanopoly GmbH
www.sanopoly.com

Vers la page produit