

Priosa®

defense retard

R-Acide alpha-lipoïque avec L-Glutathion

Acide R-alpha-lipoïque, S-acétyl-L-glutathion, Végan

QUALITÉ DE MATIÈRE PREMIÈRE LA PLUS ÉLEVÉE

SANS ORGANISME GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ

PRODUIT EN EUROPE

LA FORMULE

La formule de Priosa® defense retard

Acide R-alpha-lipoïque, S-acétyl-L-glutathion, Végan

5

Ingrédients de la formule

0

Allégations de santé autorisées par l'UE

0

Domaines d'action selon les allégations autorisées

CE QUE C'EST


Priosa® defense retard en détail

Qu'est-ce que Priosa® defense retard?

Priosa® defense retard contient à parts égales de l'acide R(+)-alpha-lipoïque et du glutathion acétylé.

APERÇUS


Images











FABRICATION & QUALITÉ

Qualité contrôlée

Sanopoly développe des compléments alimentaires hautement purs selon des formulations médicalement accompagnées. La production se fait en Autriche chez un fabricant pharmaceutique établi possédant plus de 25 ans d'expérience.

ISO 22000

Système de gestion certifié pour la sécurité alimentaire selon la norme internationale.

Testé par Dekra

Audit indépendant de l'ensemble du système de gestion de la qualité par DEKRA.

Testé en laboratoire

Contrôle des ingrédients pour les métaux lourds et la pureté microbiologique.

INGRÉDIENTS

Valeurs nutritionnelles et ingrédients

Nutriments	par dose journalière * (= 1 Capsules)	% VNR **
Acide R-alpha-lipoïque	100 mg	–
L-Glutathion	100 mg	–
S-Acétyl-L-Glutathion (activé)	12,5 mg	–

** par dose journalière ** % VNR = valeurs nutritionnelles de référence conformément au règlement (UE) n° 1169/2011. Les vitamines et minéraux inférieurs à 15 % VNR ne sont pas indiqués.*

Conseils d'utilisation
1 capsule

Ingrédients
Charge : Cellulose microcristalline, L-Glutathion, Acide R-alpha-lipoïque, Hypromellose (Capsule à libération modifiée), S-Acétyl-L-Glutathion, Chlorure de sodium, Lactose.

Remarques
Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation équilibrée et un mode de vie sain sont importants. Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (max. 25 °C), au sec et à l'abri de la lumière. Consommer dans les 3 mois suivant l'ouverture de l'emballage.

sanopoly

customerservice@sanopoly.com · Ligne d'assistance 06103-3767740*
*Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.
Sanopoly GmbH
www.sanopoly.com

Vers la page produit