sanopoly



Priosa®

energy drink

Performance & Concentration

Tous les acides aminés pertinents, SOD et vitamines B essentielles, poudre à boire saveur framboise

100% VÉGAN

QUALITÉ DE MATIÈRE PREMIÈRE LA PLUS ÉLEVÉE

SANS ORGANISME GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ

PRODUIT EN EUROPE

LA FORMULE

La formule de Priosa® energy drink

Tous les acides aminés pertinents, SOD et vitamines B essentielles, poudre à boire saveur framboise

18

Ingrédients de la formule

100

Allégations de santé autorisées par l'UE

44

Domaines d'action selon les allégations autorisées

CE QUE C'EST

Priosa® energy drink en détail

Qu'est-ce que Priosa® energy drink ?

Priosa® energy drink est un complexe d'acides aminés optimisé, développé pour aider à compenser les carences en acides aminés observées dans la pratique. Les acides aminés se trouvent aussi bien dans les aliments d'origine végétale qu'animale. Pour construire les protéines et les tissus corporels, notre organisme utilise au total 20 acides aminés. Huit de ces 20 acides aminés dits protéinogènes doivent impérativement être apportés par l'alimentation, car l'organisme ne peut pas les synthétiser à partir d'autres substances.

La boisson Priosa® energy contient ces huit acides aminés essentiels, plus quatre autres, et convient également aux enfants et aux adolescents.

La formule a été perfectionnée au fil des années sous observation clinique et contient donc aussi les vitamines et coenzymes nécessaires pour une biodisponibilité élevée.

CE QUE PRIOSA® ENERGY DRINK SOUTIENT

Les plus importants des 44 domaines d'action

Les vitamines et minéraux contenus contribuent, conformément aux allégations sanitaires approuvées par l'UE, aux fonctions corporelles suivantes.

Métabolisme énergétique
L'acide pantothénique contribue à un **métabolisme énergétique** normal.

Fonction psychique
La biotine contribue à des fonctions psychologiques normales.

Fatigue et épuisement
L'acide pantothénique contribue à réduire la fatigue.

Système immunitaire
Les folates contribuent au fonctionnement normal du **système immunitaire**.

Division cellulaire
Les folates jouent un rôle dans le processus de **division cellulaire**.

Os
Le magnésium contribue au maintien d'une **ossature** normale.

CE QUE PEUT

Ce à quoi contribuent les nutriments de Priosa® energy drink

- L'acide pantothénique contribue à des performances intellectuelles normales.
- L'acide pantothénique contribue à réduire la fatigue.
- La biotine contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- La biotine contribue au maintien de muqueuses normales.
- La biotine contribue au métabolisme normal des macronutriments.
- La biotine contribue à un métabolisme énergétique normal.
- Les folates contribuent au métabolisme normal de l'homocystéine.
- Les folates contribuent à la croissance des tissus maternels durant la grossesse.
- Les folates contribuent à la synthèse normale des acides aminés.
- Les folates jouent un rôle dans le processus de division cellulaire.
- Le magnésium contribue au maintien d'une dentition normale.
- Le magnésium contribue à des fonctions psychologiques normales.
- Le magnésium contribue à réduire la fatigue.
- Le magnésium contribue à une fonction musculaire normale.
- Le magnésium joue un rôle dans le processus de division cellulaire.
- La niacine contribue au maintien de muqueuses normales.
- L'acide pantothénique contribue à la synthèse normale et au métabolisme normal des hormones stéroïdes, de la vitamine D et de certains neurotransmetteurs.
- L'acide pantothénique contribue à un métabolisme énergétique normal.
- La biotine contribue au maintien de cheveux normaux.
- La biotine contribue au maintien d'une peau normale.
- La biotine contribue à des fonctions psychologiques normales.
- Les folates contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire.
- Les folates contribuent à des fonctions psychologiques normales.
- Les folates contribuent à la formation normale du sang.
- Les folates contribuent à réduire la fatigue.
- Le magnésium contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- Le magnésium contribue au maintien d'une ossature normale.
- Le magnésium contribue à l'équilibre électrolytique.
- Le magnésium contribue à un métabolisme énergétique normal.
- Le magnésium contribue à une synthèse protéique normale.
- La niacine contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- La niacine contribue au maintien d'une peau normale.

- La niacine contribue à des fonctions psychologiques normales.
- La niacine contribue à un métabolisme énergétique normal.
- La riboflavine contribue au maintien de globules rouges normaux.
- La riboflavine contribue au maintien d'une peau normale.
- La riboflavine contribue au métabolisme normal du fer.
- La riboflavine contribue à réduire la fatigue.
- La thiamine contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- La thiamine contribue à un métabolisme énergétique normal.
- La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
- La vitamine B12 contribue au métabolisme normal de l'homocystéine.
- La vitamine B12 contribue à la formation normale de globules rouges.
- La vitamine B12 contribue à un métabolisme énergétique normal.
- La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
- La vitamine B6 contribue au métabolisme normal de l'homocystéine.
- La vitamine B6 contribue à des fonctions psychologiques normales.
- La vitamine B6 contribue à la synthèse normale de la cystéine.
- La vitamine B6 contribue à réguler l'activité hormonale.
- La vitamine C accroît l'absorption de fer.
- La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale de la peau.
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des dents.
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des os.
- La vitamine C contribue à la régénération de la forme réduite de la vitamine E.
- La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
- La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal.
- Le zinc contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
- Le zinc contribue au maintien d'ongles normaux.
- Le zinc contribue au maintien d'une ossature normale.
- Le zinc contribue au maintien d'une vision normale.
- Le zinc contribue au métabolisme normal des acides gras.
- La niacine contribue à réduire la fatigue.
- La riboflavine contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- La riboflavine contribue au maintien de muqueuses normales.
- La riboflavine contribue au maintien d'une vision normale.
- La riboflavine contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
- La riboflavine contribue à un métabolisme énergétique normal.
- La thiamine contribue à des fonctions psychologiques normales.
- La thiamine contribue à une fonction cardiaque normale.
- La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- La vitamine B12 contribue à des fonctions psychologiques normales.
- La vitamine B12 contribue à réduire la fatigue.
- La vitamine B12 joue un rôle dans le processus de division cellulaire.
- La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- La vitamine B6 contribue au métabolisme normal des protéines et du glycogène.
- La vitamine B6 contribue à la formation normale de globules rouges.
- La vitamine B6 contribue à réduire la fatigue.
- La vitamine B6 contribue à un métabolisme énergétique normal.
- La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
- La vitamine C contribue à des fonctions psychologiques normales.
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des cartilages.
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des gencives.
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins.
- La vitamine C contribue à maintenir le fonctionnement normal du système immunitaire pendant et après un exercice physique intense.
- La vitamine C contribue à réduire la fatigue.
- La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
- Le zinc contribue au maintien de cheveux normaux.
- Le zinc contribue au maintien d'un taux normal de testostérone dans le sang.
- Le zinc contribue au maintien d'une peau normale.
- Le zinc contribue au métabolisme normal de la vitamine A.
- Le zinc contribue au métabolisme normal des macronutriments.

- Le zinc contribue à la synthèse normale de l'ADN.
- Le zinc contribue à un métabolisme acido-basique normal.
- Le zinc contribue à une fertilité et une reproduction normales.
- Le zinc contribue à une synthèse protéique normale.
- Le zinc contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
- Le zinc contribue à un métabolisme glucidique normal.
- Le zinc contribue à une fonction cognitive normale.
- Le zinc joue un rôle dans le processus de division cellulaire.

APERÇUS

Images













FABRICATION & QUALITÉ

Qualité contrôlée

Sanopoly développe des compléments alimentaires hautement purs selon des formulations médicalement accompagnées. La production se fait en Autriche chez un fabricant pharmaceutique établi possédant plus de 25 ans d'expérience.

ISO 22000

Système de gestion certifié pour la sécurité alimentaire selon la norme internationale.

Testé par Dekra

Audit indépendant de l'ensemble du système de gestion de la qualité par DEKRA.

Testé en laboratoire

Contrôle des ingrédients pour les métaux lourds et la pureté microbiologique.

Valeurs nutritionnelles et ingrédients

Nutriments	par dose journalière * (= 8,5 Gramme)	% VNR **
Vitamine C	13,6 mg	17
Thiamine	0,19 mg	17
Riboflavine (Vitamine B2)	0,24 mg	17
Niacine (Vitamine B3)	2,7 mg NE	17
Acide pantothénique (Vit. B5)	1,02 mg	17
Vitamine E	2 mg TE	17
Vitamine B6	4,24 mg	303
Acide folique (Vitamine B9 / B11)	34 µg	17
Vitamine B12	0,43 µg	17
Biotine (Vitamine B7 / B8)	8,49 µg	17
Magnésium	56,25 mg	15
Zinc	1,5 mg	15
L-Valine	240 mg	–
L-Lysine	210 mg	–
L-Méthionine	210 mg	–
L-Isoleucine	210 mg	–
L-Phénylalanine	180 mg	–
L-Tryptophane	180 mg	–
L-Thréonine	120 mg	–
L-Tyrosine	75 mg	–
L-Leucine	60 mg	–
L-Cystéine	50 mg	–
L-Histidine	30 mg	–
L-Arginine	15 mg	–
Concentré de jus de fruit de melon (SOD) SOD	0,5 mg 6 IU	– –

** par dose journalière ** % VNR = valeurs nutritionnelles de référence conformément au règlement (UE) n° 1169/2011. Les vitamines et minéraux inférieurs à 15 % VNR ne sont pas indiqués.*

Conseils d'utilisation

Dissoudre 8,5 g de poudre (= 2 cuillères doseuses) dans 250 ml d'eau et boire.

Ingrédients

Mélange de poudre (Dextrose, Acidifiant : Acide citrique, Vitamines & Minéraux [Gluconate de magnésium, Lactate de calcium, Vitamines (Acide L-ascorbique, Niacine, Acétate de DL-alpha-tocophérol, Pantothénate de calcium, Riboflavine, Chlorhydrate de pyridoxine, Mononitrate de thiamine, Acide ptéroylmonoglutamique, D-Biotine, Cyanocobalamine), Citrate de calcium, Chlorure de sodium, Citrate de magnésium, Carbonate de calcium, Maltodextrine, Gluconate de zinc, Pyrophosphate de fer], Arôme, Colorants : Rouge de betterave et Bêta-carotène, Édulcorants : Acésulfame K et Sucralose), Poudre de Fruit de Cassis, Citrate de magnésium, Chlorhydrate de L-lysine, L-valine, Gamma-cyclodextrine, L-méthionine, L-Isoleucine, L-Phénylalanine, L-tryptophane, L-thréonine, L-Tyrosine, Chlorhydrate de L-cystéine, L-Leucine, L-Histidine, L-Arginine Chlorhydrate, Chlorhydrate de pyridoxine, Citrate de zinc, Concentré de jus de fruit de melon.

Remarques

La quantité quotidienne recommandée indiquée ne doit pas être dépassée. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation équilibrée et un mode de vie sain sont importants. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Conserver à température ambiante (max. 25 °C), au sec et à l'abri de la lumière. Consommer dans les 3 mois suivant l'ouverture de l'emballage.* Produit sensible à l'humidité. Ne pas retirer le sachet déshydratant inclus. Le sachet déshydratant ne convient pas à la consommation.
En cas de prise d'antidépresseurs, consultez votre médecin ou thérapeute avant la consommation. Ne convient pas aux femmes enceintes, allaitantes, aux enfants et adolescents.
Après la prise du produit, la capacité à participer à la circulation routière peut être compromise
* À l'exception des unités d'emballage dont la dose quotidienne et la quantité vendue nécessitent une prise sur une période plus longue.

sanopoly

customerservice@sanopoly.com · Ligne d'assistance 06103-3767740*
*Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.
Sanopoly GmbH
www.sanopoly.com

Vers la page produit