sanopoly



Priosa®

complete

Complexe complet de vitamines et minéraux

Acides aminés pertinents, coenzymes, principes actifs végétaux

100% VÉGAN

QUALITÉ DE MATIÈRE PREMIÈRE LA PLUS ÉLEVÉE

SANS ORGANISME GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ

PRODUIT EN EUROPE

LA FORMULE

La formule de Priosa® complete

Acides aminés pertinents, coenzymes, principes actifs végétaux

95

Ingrédients de la formule

157

Allégations de santé autorisées par l'UE

59

Domaines d'action selon les allégations autorisées

CE QUE C'EST

Priosa® complete en détail

Qu'est-ce que Priosa® complete ?

Priosa® complete est un complexe complet de vitamines et de minéraux qui contribue à l'apport normal en vitamines et minéraux au quotidien. Le complexe vital comprend des acides aminés essentiels et semi-essentiels, des macroéléments, des oligoéléments pertinents, plus de 84 nutriments bioactifs, des vitamines et des extraits de plantes, des antioxydants, du fer, du sélénium, du gingembre, de l'argousier et des extraits de plantes.

Priosa® complete fournit pour de nombreux blocs de construction importants le profil nutritionnel approprié dans une formule perfectionnée. C'est notre produit de base, car il fournit à l'organisme tous les nutriments dont il a besoin pour soutenir la santé. La solution tout-en-un pour le métabolisme.

CE QUE PRIOSA® COMPLETE SOUTIENT

Les plus importants des 59 domaines d'action

Les vitamines et minéraux contenus contribuent, conformément aux allégations sanitaires approuvées par l'UE, aux fonctions corporelles suivantes.



Métabolisme énergétique
L'acide pantothénique contribue à un **métabolisme énergétique** normal.



Système immunitaire
Le cuivre contribue au fonctionnement normal du **système immunitaire**.



Système nerveux
La biotine contribue au fonctionnement normal du **système nerveux**.



Fatigue et épuisement
L'acide pantothénique contribue à réduire la fatigue.



Fonction psychique
La biotine contribue à des fonctions psychologiques normales.



Peau
La biotine contribue au maintien d'une **peau** normale.

CE QUE PEUT

Ce à quoi contribuent les nutriments de Priosa® complete

- L'acide pantothénique contribue à des performances intellectuelles normales.
- L'acide pantothénique contribue à réduire la fatigue.
- La biotine contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- La biotine contribue au maintien de muqueuses normales.
- La biotine contribue au métabolisme normal des macronutriments.
- La biotine contribue à un métabolisme énergétique normal.
- Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives.
- Le calcium contribue à une coagulation sanguine normale.
- Le calcium contribue à une neurotransmission normale.
- Le calcium est nécessaire au maintien d'une ossature normale.
- Le chrome contribue au maintien d'une glycémie normale.
- Le cuivre contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
- Le cuivre contribue au maintien de tissus conjonctifs normaux.
- Le cuivre contribue à la pigmentation normale de la peau.
- Le cuivre contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
- Le fer contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
- L'acide pantothénique contribue à la synthèse normale et au métabolisme normal des hormones stéroïdes, de la vitamine D et de certains neurotransmetteurs.
- L'acide pantothénique contribue à un métabolisme énergétique normal.
- La biotine contribue au maintien de cheveux normaux.
- La biotine contribue au maintien d'une peau normale.
- La biotine contribue à des fonctions psychologiques normales.
- La bétaïne contribue au métabolisme normal de l'homocystéine.
- Le calcium contribue à un métabolisme énergétique normal.
- Le calcium contribue à une fonction musculaire normale.
- Le calcium est nécessaire au maintien d'une dentition normale.
- Le calcium joue un rôle dans les processus de division et de spécialisation cellulaires.
- Le chrome contribue au métabolisme normal des macronutriments.
- Le cuivre contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- Le cuivre contribue au transport normal du fer dans l'organisme.
- Le cuivre contribue à la pigmentation normale des cheveux.
- Le cuivre contribue à un métabolisme énergétique normal.
- Le fer contribue au transport normal de l'oxygène dans l'organisme.

- Le fer contribue à la formation normale de globules rouges et d'hémoglobine.
- Le fer contribue à réduire la fatigue.
- Le fer contribue à un métabolisme énergétique normal.
- Le fer contribue à une fonction cognitive normale.
- Le fer joue un rôle dans le processus de division cellulaire.
- Les folates contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire.
- Les folates contribuent au métabolisme normal de l'homocystéine.
- Les folates contribuent à des fonctions psychologiques normales.
- Les folates contribuent à la croissance des tissus maternels durant la grossesse.
- Les folates contribuent à la formation normale du sang.
- Les folates contribuent à la synthèse normale des acides aminés.
- Les folates contribuent à réduire la fatigue.
- Les folates jouent un rôle dans le processus de division cellulaire.
- L'iode contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- L'iode contribue au maintien d'une peau normale.
- L'iode contribue à la production normale d'hormones thyroïdiennes et à une fonction thyroïdienne normale.
- L'iode contribue à un métabolisme énergétique normal.
- L'iode contribue à une fonction cognitive normale.
- Le magnésium contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- Le magnésium contribue au maintien d'une dentition normale.
- Le magnésium contribue au maintien d'une ossature normale.
- Le magnésium contribue à des fonctions psychologiques normales.
- Le magnésium contribue à l'équilibre électrolytique.
- Le magnésium contribue à réduire la fatigue.
- Le magnésium contribue à un métabolisme énergétique normal.
- Le magnésium contribue à une fonction musculaire normale.
- Le magnésium contribue à une synthèse protéique normale.
- Le magnésium joue un rôle dans le processus de division cellulaire.
- Le manganèse contribue au maintien d'une ossature normale.
- Le manganèse contribue à la formation normale de tissus conjonctifs.
- Le manganèse contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
- Le manganèse contribue à un métabolisme énergétique normal.
- Le molybdène contribue au métabolisme normal des acides aminés soufrés.
- La niacine contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- La niacine contribue au maintien de muqueuses normales.
- La niacine contribue au maintien d'une peau normale.
- La niacine contribue à des fonctions psychologiques normales.
- La niacine contribue à réduire la fatigue.
- La niacine contribue à un métabolisme énergétique normal.
- La riboflavine contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- La riboflavine contribue au maintien de globules rouges normaux.
- La riboflavine contribue au maintien de muqueuses normales.
- La riboflavine contribue au maintien d'une peau normale.
- La riboflavine contribue au maintien d'une vision normale.
- La riboflavine contribue au métabolisme normal du fer.
- La riboflavine contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
- La riboflavine contribue à réduire la fatigue.
- La riboflavine contribue à un métabolisme énergétique normal.
- Le sélénium contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
- Le sélénium contribue au maintien de cheveux normaux.
- Le sélénium contribue au maintien d'ongles normaux.
- Le sélénium contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
- Le sélénium contribue à une fonction thyroïdienne normale.
- Le sélénium contribue à une spermatogénèse normale.
- La thiamine contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- La thiamine contribue à des fonctions psychologiques normales.
- La thiamine contribue à un métabolisme énergétique normal.
- La thiamine contribue à une fonction cardiaque normale.
- La vitamine A joue un rôle dans le processus de spécialisation cellulaire.
- La vitamine À contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
- La vitamine À contribue au maintien de muqueuses normales.
- La vitamine À contribue au maintien d'une peau normale.
- La vitamine À contribue au maintien d'une vision normale.
- La vitamine À contribue au métabolisme normal du fer.

- La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
- La vitamine B12 contribue au métabolisme normal de l'homocystéine.
- La vitamine B12 contribue à la formation normale de globules rouges.
- La vitamine B12 contribue à un métabolisme énergétique normal.
- La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
- La vitamine B6 contribue au métabolisme normal de l'homocystéine.
- La vitamine B6 contribue à des fonctions psychologiques normales.
- La vitamine B6 contribue à la synthèse normale de la cystéine.
- La vitamine B6 contribue à réguler l'activité hormonale.
- La vitamine C accroît l'absorption de fer.
- La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale de la peau.
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des dents.
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des os.
- La vitamine C contribue à la régénération de la forme réduite de la vitamine E.
- La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
- La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal.
- La vitamine D contribue au maintien d'une dentition normale.
- La vitamine D contribue au maintien d'une ossature normale.
- La vitamine D contribue à une calcémie normale.
- La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
- La vitamine K contribue à une coagulation sanguine normale.
- Le zinc contribue au maintien de cheveux normaux.
- Le zinc contribue au maintien d'un taux normal de testostérone dans le sang.
- Le zinc contribue au maintien d'une peau normale.
- Le zinc contribue au métabolisme normal de la vitamine A.
- Le zinc contribue au métabolisme normal des macronutriments.
- Le zinc contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
- Le zinc contribue à un métabolisme glucidique normal.
- Le zinc contribue à une fonction cognitive normale.
- La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- La vitamine B12 contribue à des fonctions psychologiques normales.
- La vitamine B12 contribue à réduire la fatigue.
- La vitamine B12 joue un rôle dans le processus de division cellulaire.
- La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- La vitamine B6 contribue au métabolisme normal des protéines et du glycogène.
- La vitamine B6 contribue à la formation normale de globules rouges.
- La vitamine B6 contribue à réduire la fatigue.
- La vitamine B6 contribue à un métabolisme énergétique normal.
- La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
- La vitamine C contribue à des fonctions psychologiques normales.
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des cartilages.
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des gencives.
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins.
- La vitamine C contribue à maintenir le fonctionnement normal du système immunitaire pendant et après un exercice physique intense.
- La vitamine C contribue à réduire la fatigue.
- La vitamine D contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
- La vitamine D contribue au maintien d'une fonction musculaire normale.
- La vitamine D contribue à l'absorption et à l'utilisation normales du calcium et du phosphore.
- La vitamine D joue un rôle dans le processus de division cellulaire.
- La vitamine K contribue au maintien d'une ossature normale.
- Le zinc contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
- Le zinc contribue au maintien d'ongles normaux.
- Le zinc contribue au maintien d'une ossature normale.
- Le zinc contribue au maintien d'une vision normale.
- Le zinc contribue au métabolisme normal des acides gras.
- Le zinc contribue à la synthèse normale de l'ADN.
- Le zinc contribue à un métabolisme acido-basique normal.
- Le zinc contribue à une fertilité et une reproduction normales.
- Le zinc contribue à une synthèse protéique normale.

Le zinc joue un rôle dans le processus de division cellulaire.

APERÇUS

Images













FABRICATION & QUALITÉ

Qualité contrôlée

Sanopoly développe des compléments alimentaires hautement purs selon des formulations médicalement accompagnées. La production se fait en Autriche chez un fabricant pharmaceutique établi possédant plus de 25 ans d'expérience.

ISO 22000

Système de gestion certifié pour la sécurité alimentaire selon la norme internationale.

Testé par Dekra

Audit indépendant de l'ensemble du système de gestion de la qualité par DEKRA.

Testé en laboratoire

Contrôle des ingrédients pour les métaux lourds et la pureté microbiologique.

Valeurs nutritionnelles et ingrédients

Nutriments	par dose journalière * (= 9 Capsules)	% VNR **
Vitamine A	120 µg	15
Bêta-carotène équivaut à 144µg Vitamin A par dose journalière	864 µg	–
Vitamine D2 équivaut à 350 IE par dose journalière	8,75 µg	175
Vitamine D3 équivaut à 650 IE par dose journalière	16,25 µg	325
Vitamine E	27 mg alpha-TE	225
Vitamine K2	36 µg	48
Vitamine C	205,38 mg	257
Thiamine	25 mg	2273
Riboflavine (Vitamine B2)	2,7 mg	193
Niacine (Vitamine B3)	45 mg	281
Vitamine B6	4,95 mg	354
Acide folique (Vitamine B9 / B11)	810 µg	405
Vitamine B12	99 µg	3960
Biotine (Vitamine B7 / B8)	720 µg	1440
Acide pantothénique (Vit. B5)	81 mg	1350
Calcium	136 mg	17
Magnésium	56,25 mg	15
Fer	5,688 mg	41
Zinc	9 mg	90
Cuivre	0,4 mg	40
Manganèse	1,44 mg	72
Sélénium	28,8 µg	52
Chrome	28,8 µg	72
Molybdène	14,4 µg	29
Iode	144 µg	96
Sodium	46,6 mg	–
L-Méthionine	486 mg	–
L-Lysine	189 mg	–
L-Valine	216 mg	–
L-Isoleucine	189 mg	–
L-Phénylalanine	185 mg	–
L-Tryptophane	162 mg	–
L-Cystéine	79,2 mg	–
L-Glutathion	108 mg	–
L-Thréonine	108 mg	–
L-Tyrosine	80 mg	–
L-Carnosine	72 mg	–
L-Glycine	60 mg	–
L-Leucine	54 mg	–
Acide L-aspartique	45 mg	–
Acide L-glutamique	36 mg	–
L-Glutamine	27 mg	–
L-Histidine	27 mg	–
L-Arginine	13,5 mg	–

Nutriments	par dose journalière * (= 9 Capsules)	% VNR **
Extrait de fleur de tagète	243 mg	–
dont Lutéine	48,6 mg	–
Extrait de graine d'abricot	126 mg	–
Lycopène issu de tomates	14,4 mg	–
Extrait de feuille de luzerne	67,5 mg	–
Extrait d'écorce de grenade	45 mg	–
dont Acide ellagique	18 mg	–
Extrait de graine de fenouil	40,5 mg	–
Extrait de feuille de thé vert	36 mg	–
dont Polyphénoles	21,6 mg	–
Catéchines	12,6 mg	–
EGCG	5,4 mg	–
Poudre de plante de Brocoli	36 mg	–
Extrait de racine de Gentiane jaune	36 mg	–
Poudre de graine de carvi	36 mg	–
Extrait de feuille d'absinthe	36 mg	–
Extrait de rhizome de curcuma	27 mg	–
dont Curcuminoïdes	25,65 mg	–
Extrait de graine de lin	27 mg	–
dont Lignanes	5,4 mg	–
Lécithine de soja	24 mg	–
dont Phosphatidylcholine	7,2 mg	–
Pectine de pomme	22,5 mg	–
dont Acide galacturonique	14,6 mg	–
Extrait de plante d'Ortie	22,5 mg	–
dont Sitostérol	450 µg	–
Poudre de carotte	22,5 mg	–
Extrait de graine de chardon-Marie	22,5 mg	–
dont Silymarine	18 mg	–
Poudre de fruit de Piment	22,5 mg	–
Extrait de plante de persil	22,5 mg	–
Poudre de jus de betterave	22,5 mg	–
dont Bétaïne	72 µg	–
Extrait de graine de soja	22,5 mg	–
dont Isoflavones de soja	9 mg	–
Extrait de feuille de fleur d'artichaut	18 mg	–
dont Cynarine	1,8 mg	–
Extrait de bambou	18 mg	–
dont Dioxyde de silicium	13,5 mg	–
Silicium	6,3 mg	–
Microalgue Chlorella	18 mg	–
Extrait de fruit de cranberry	18 mg	–
dont Proanthocyanidines	9 mg	–
Extrait de pépin de raisin	18 mg	–
dont Polyphénoles	17,1 mg	–
OPC	10,8 mg	–
Poudre de fruit d'argousier	18 mg	–
Extrait de fruit d'Orange amère	14,4 mg	–
dont Hespéridine	9 mg	–
Extrait de rhizome de gingembre	13,5 mg	–
dont Gingérol	1,35 mg	–
Extrait de racine de pissenlit	13,5 mg	–
dont Flavonoïdes	270 µg	–
Extrait de plante de sauge	13,5 mg	–
dont Acide rosmarinique	342 µg	–
Extrait de champignon shiitaké	10,8 mg	–
Enveloppes de cynorrhodon	9 mg	–
Extrait d'ail noir	9 mg	–
Poudre d'Achillée	9 mg	–

Nutriments	par dose journalière * (= 9 Capsules)	% VNR **
Spirulina platensis dont Chlorophylle	9 mg 90 µg	– –
Extrait de fruit d'Orange amère dont Hespéridine	7,2 mg 6,48 mg	– –
Extrait de fleur de camomille	4,5 mg	–
Concentré de jus de fruit de melon (SOD) équivaut à enthält SOD 36 IU par dose journalière	3 mg	–
Acide R-alpha-lipoïque	135 mg	–
L-Carnitine	72 mg	–
Coenzyme Q-10	45 mg	–
Acide para-aminobenzoïque	40,5 mg	–
Taurine	36 mg	–
NADH	4 mg	–

** par dose journalière ** % VNR = valeurs nutritionnelles de référence conformément au règlement (UE) n° 1169/2011. Les vitamines et minéraux inférieurs à 15 % VNR ne sont pas indiqués.*

Conseils d'utilisation

Prendre 9 capsules quotidiennement avec suffisamment de liquide.

Ingrédients

Hydroxypropylméthylcellulose (enveloppe de la gélule), Citrate de calcium, L-méthionine, Bisglycinate de magnésium, Extrait de Fleurs de Tagetes, Tocotriénol-tocophérol, Chlorhydrate de L-lysine, L-valine, Extrait de Fruit de Camu Camu, L-Isoleucine, L-Phénylalanine, L-tryptophane, Acide R-alpha-lipoïque, Bicarbonate de sodium, Extrait de semences d'abricot, Chlorhydrate de L-cystéine, L-Acide ascorbique, L-Glutathion, L-thréonine, L-Tartrate de carnitine, Pantothénate de calcium, Chlorure de potassium, L-Tyrosine, L-Carnosine, Lycopène issu de tomates, Ergocalciférol, Extrait de Feuilles d'Luzerne, Glycine, L-Leucine, Gluconate de fer, Coenzyme Q10, Nicotinamide, L-Acide aspartique, Extrait d'écorce de grenade, Extrait de graines de fenouil, Acide Para-Aminobenzoïque, Extrait de Feuilles de Thé Vert, Poudre de Plante de Brocoli, Extrait de racine de Gentiane jaune, Poudre de Graines de Carvi, L-acide glutamique, Taurine, Extrait de Feuilles d'Absinthe, Chlorhydrate de thiamine, Citrate de zinc, Extrait de rhizome de curcuma, Extrait d'algue Kelp, Extrait de Graines de Lin, L-Glutamine, L-Histidine, Chlorure de sodium, Lécithine de soja, Pectine de pomme, Extrait de Feuilles d'Ortie, Poudre de Carotte, Extrait de semences de chardon-Marie, Poudre de fruit de piment, Extrait de plante de persil, Poudre de jus de betterave, Extrait de haricot de SOJA, Extrait de feuilles d'artichaut, Extrait de Bambou, Microalgue Chlorella, Extrait de fruits de cranberry, Ménaquinone, Extrait de pépin de raisin, Poudre de Fruit d'Argousier, L-Arginine Chlorhydrate, Extrait de fruits d'orange amère, Extrait de Racine de Gingembre, Extrait de rhizome de pissenlit, Extrait de plante de sauge, Gluconate de Manganèse, Extrait de champignon shiitake, Écorces d'églantier, Extrait d'ail noir (contient DIOXYDE DE SOUFRE et SULFITES), Poudre d'achillée millefeuille, Spirulina Platensis, Bêta-Carotène, Extrait de fruits d'orange amère, Sélénite de sodium, Cholécalciférol, Chlorhydrate de pyridoxine, Nicotinamide-adénine-dinucléotide, Extrait de fleurs de camomille, Concentré de jus de fruit de melon, Chlorure de chrome(III), Riboflavine, Sulfate de cuivre, Molybdate de sodium, Acide ptéroylmonoglutamique, Acétate de rétinyle, Biotine D, Iodure de potassium, 5'-Désoxyadenosylcobalamine, Hydroxocobalamine, Méthylcobalamine.

Remarques

Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation équilibrée et un mode de vie sain sont importants. À conserver hors de la portée des petits enfants. Conserver à température ambiante (max. 25 °C), au sec et à l'abri de la lumière. Après ouverture de l'emballage, à consommer dans les 3 mois.*

Les personnes prenant des anticoagulants doivent consulter leur médecin avant de prendre ce produit. Le produit ne convient pas aux femmes enceintes, allaitantes, aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans. Les personnes se soumettant à un test de laboratoire doivent informer leur médecin ou le personnel du laboratoire que la biotine est prise ou a été récemment prise. Il convient de renoncer à la prise d'autres compléments alimentaires contenant du zinc.

Une portion (= 9 gélules) contient 5,4 mg d'EGCG. Une dose quotidienne de 800 mg d'EGCG ((-)-épigallocatéchine-3-gallate) ne doit pas être dépassée. À ne pas consommer si d'autres produits contenant du thé vert sont consommés le même jour. À ne pas consommer l'estomac vide.

* À l'exception des unités d'emballage dont la dose quotidienne et la quantité vendue nécessitent une prise sur une période plus longue.

sanopoly

customerservice@sanopoly.com · Ligne d'assistance 06103-3767740*
*Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.
Sanopoly GmbH
www.sanopoly.com

Vers la page produit