sanopoly



Priosa®

mind

Performance mentale & fonction cognitive

Délicieuse boisson, Complexe vitaminé pour les performances mentales, Avec piment & Ginseng

100% VÉGAN

QUALITÉ DE MATIÈRE PREMIÈRE LA PLUS ÉLEVÉE

SANS ORGANISME GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ

PRODUIT EN EUROPE

LA FORMULE

La formule de Priosa® mind

Délicieuse boisson, Complexe vitaminé pour les performances mentales, Avec piment & Ginseng

31

Ingrédients de la formule

85

Allégations de santé autorisées par l'UE

36

Domaines d'action selon les allégations autorisées

CE QUE C'EST

Priosa® mind en détail

Qu'est-ce que Priosa® mind ?

Priosa® mind est un complexe de nutriments avec des principes actifs soigneusement sélectionnés. La vitamine B6, l'acide pantothénique et l'iode contribuent au fonctionnement cognitif normal et à la performance mentale normale. La formule associe les connaissances des cultures alimentaires traditionnelles aux connaissances nutritionnelles actuelles. En plus du curcuma, de la cardamome, du piment, du ginseng, de la Griffonia, du ginkgo et de nombreux autres extraits de plantes, Priosa® mind contient des acides aminés naturels comme la L-tyrosine, la L-taurine, la L-phénylalanine, 5-HTP, des coenzymes comme l'acide R-alpha-lipoïque et des vitamines B comme la vitamine B6, et peut contribuer à réduire la fatigue et l'épuisement.

CE QUE PRIOSA® MIND SOUTIENT

Les plus importants des 36 domaines d'action

Les vitamines et minéraux contenus contribuent, conformément aux allégations sanitaires approuvées par l'UE, aux fonctions corporelles suivantes.



Performance mentale
L'acide pantothénique contribue à des performances intellectuelles normales.



Fonction cognitive
L'iode contribue à une **fonction cognitive** normale.



Métabolisme énergétique
L'acide pantothénique contribue à un **métabolisme énergétique** normal.



Fonction psychique
La biotine contribue à des fonctions psychologiques normales.



Fatigue et épuisement
L'acide pantothénique contribue à réduire la fatigue.



Système nerveux
La biotine contribue au fonctionnement normal du **système nerveux**.

CE QUE PEUT

Ce à quoi contribuent les nutriments de Priosa® mind

- L'acide pantothénique contribue à des performances intellectuelles normales.
- L'acide pantothénique contribue à réduire la fatigue.
- La biotine contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- La biotine contribue au maintien de muqueuses normales.
- La biotine contribue au métabolisme normal des macronutriments.
- La biotine contribue à un métabolisme énergétique normal.
- Les folates contribuent au métabolisme normal de l'homocystéine.
- Les folates contribuent à la croissance des tissus maternels durant la grossesse.
- Les folates contribuent à la synthèse normale des acides aminés.
- Les folates jouent un rôle dans le processus de division cellulaire.
- L'iode contribue au maintien d'une peau normale.
- L'iode contribue à un métabolisme énergétique normal.
- La niacine contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- La niacine contribue au maintien d'une peau normale.
- La niacine contribue à réduire la fatigue.
- La riboflavine contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- La riboflavine contribue au maintien de muqueuses normales.
- L'acide pantothénique contribue à la synthèse normale et au métabolisme normal des hormones stéroïdes, de la vitamine D et de certains neurotransmetteurs.
- L'acide pantothénique contribue à un métabolisme énergétique normal.
- La biotine contribue au maintien de cheveux normaux.
- La biotine contribue au maintien d'une peau normale.
- La biotine contribue à des fonctions psychologiques normales.
- Les folates contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire.
- Les folates contribuent à des fonctions psychologiques normales.
- Les folates contribuent à la formation normale du sang.
- Les folates contribuent à réduire la fatigue.
- L'iode contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- L'iode contribue à la production normale d'hormones thyroïdiennes et à une fonction thyroïdienne normale.
- L'iode contribue à une fonction cognitive normale.
- La niacine contribue au maintien de muqueuses normales.
- La niacine contribue à des fonctions psychologiques normales.
- La niacine contribue à un métabolisme énergétique normal.
- La riboflavine contribue au maintien de globules rouges normaux.
- La riboflavine contribue au maintien d'une peau normale.

- La riboflavine contribue au maintien d'une vision normale.
- La riboflavine contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
- La riboflavine contribue à un métabolisme énergétique normal.
- La thiamine contribue à des fonctions psychologiques normales.
- La thiamine contribue à une fonction cardiaque normale.
- La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- La vitamine B12 contribue à des fonctions psychologiques normales.
- La vitamine B12 contribue à réduire la fatigue.
- La vitamine B12 joue un rôle dans le processus de division cellulaire.
- La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- La vitamine B6 contribue au métabolisme normal des protéines et du glycogène.
- La vitamine B6 contribue à la formation normale de globules rouges.
- La vitamine B6 contribue à réduire la fatigue.
- La vitamine B6 contribue à un métabolisme énergétique normal.
- La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
- La vitamine C contribue à des fonctions psychologiques normales.
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des cartilages.
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des gencives.
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins.
- La vitamine C contribue à maintenir le fonctionnement normal du système immunitaire pendant et après un exercice physique intense.
- La vitamine C contribue à réduire la fatigue.
- La vitamine D contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
- La vitamine D contribue au maintien d'une fonction musculaire normale.
- La vitamine D contribue à une calcémie normale.
- La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
- La vitamine K contribue à une coagulation sanguine normale.
- La riboflavine contribue au métabolisme normal du fer.
- La riboflavine contribue à réduire la fatigue.
- La thiamine contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- La thiamine contribue à un métabolisme énergétique normal.
- La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
- La vitamine B12 contribue au métabolisme normal de l'homocystéine.
- La vitamine B12 contribue à la formation normale de globules rouges.
- La vitamine B12 contribue à un métabolisme énergétique normal.
- La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
- La vitamine B6 contribue au métabolisme normal de l'homocystéine.
- La vitamine B6 contribue à des fonctions psychologiques normales.
- La vitamine B6 contribue à la synthèse normale de la cystéine.
- La vitamine B6 contribue à réguler l'activité hormonale.
- La vitamine C accroît l'absorption de fer.
- La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale de la peau.
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des dents.
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des os.
- La vitamine C contribue à la régénération de la forme réduite de la vitamine E.
- La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
- La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal.
- La vitamine D contribue au maintien d'une dentition normale.
- La vitamine D contribue au maintien d'une ossature normale.
- La vitamine D joue un rôle dans le processus de division cellulaire.
- La vitamine K contribue au maintien d'une ossature normale.

APERÇUS

Images













FABRICATION & QUALITÉ

Qualité contrôlée

Sanopoly développe des compléments alimentaires hautement purs selon des formulations médicalement accompagnées. La production se fait en Autriche chez un fabricant pharmaceutique établi possédant plus de 25 ans d'expérience.

ISO 22000

Système de gestion certifié pour la sécurité alimentaire selon la norme internationale.

Testé par Dekra

Audit indépendant de l'ensemble du système de gestion de la qualité par DEKRA.

Testé en laboratoire

Contrôle des ingrédients pour les métaux lourds et la pureté microbiologique.

Valeurs nutritionnelles et ingrédients

Nutriments	par dose journalière * (= 8 Gramme)	% VNR **
Vitamine D2 équivaut à 800 IE par dose journalière	20 µg	400
Vitamine E	2,25 mg	19
Vitamine K2	60 µg	80
Vitamine C	15 mg	19
Thiamine	0,21 mg	19
Riboflavine (Vitamine B2)	0,26 mg	19
Niacine (Vitamine B3)	36 mg	225
Vitamine B6	4,26 mg	304
Acide folique (Vitamine B9 / B11)	487,5 µg	244
Vitamine B12	20,47 µg	819
Biotine (Vitamine B7 / B8)	9,38 µg	19
Acide pantothénique (Vit. B5)	2,03 mg	34
Extrait d'algue Kelp Iode	140 mg 140 µg	– 93
Extrait de graine de Griffonia	126,67 mg	–
Extrait de feuille de thé vert L-Théanine	60 mg 36 mg	– –
Poudre de fruit de piment	50 mg	–
Poudre de graine de cardamome	35 mg	–
Extrait de rhizome de curcuma Curcuminoïdes	34 mg 32,3 mg	– –
Extrait de graine de Guarana Caféine	30 mg 6,6 mg	– –
Extrait de plante Centella asiatica	30 mg	–
Extrait de fruit de Capsicum Capsaïcinoïdes	27 mg 0,54 mg	– –
Extrait de racine de raifort Glucosides de moutarde	20 mg 1,6 mg	– –
Extrait de racine de Withania Somnifera Withanolides	16 mg 0,24 mg	– –
Extrait de feuille de Romarin Acide rosmarinique Crocine Safranal	10 mg 0,2 mg 0,27 mg 0,18 mg	– – – –
Extrait de racine de Ginseng rouge Ginsénosides	7 mg 0,35 mg	– –
Poudre de vanille	7 mg	–
Extrait de feuille de Ginkgo biloba Flavonoglycosides Terpénolactones	5 mg 0,45 mg 0,05 mg	– – –
L-Phénylalanine	54 mg	–
L-Tyrosine	12 mg	–
Taurine	50 mg	–
Acide R-alpha-lipoïque	50 mg	–
Pyrroloquinoléinequinone (MGCPQQ®)	10 mg	–

** par dose journalière ** % VNR = valeurs nutritionnelles de référence conformément au règlement (UE) n° 1169/2011. Les vitamines et minéraux inférieurs à 15 % VNR ne sont pas indiqués.*

Conseils d'utilisation

Dissoudre une fois par jour 8 g de poudre (= 1 cuillère doseuse) dans 200 - 250 ml d'eau et boire. La cuillère doseuse est fournie.

Ingrédients

Mélange en poudre (Dextrose, Acidifiant : acide citrique, Vitamines & Minéraux (gluconate de magnésium, lactate de calcium, Vitamines (acide L-ascorbique, niacine, acétate de DL-alpha-tocophéryle, pantothénate de calcium, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acide ptéroylmonoglutamique, biotine D, cyanocobalamine), citrate de calcium, chlorure de sodium, citrate de magnésium, carbonate de calcium, maltodextrine, gluconate de zinc, pyrophosphate de fer), Arôme, Colorants : rouge de betterave et bêta-carotène, Édulcorants : acésulfame K et sucralose), Édulcorant : Xylitol, Ergocalciférol, Extrait d'algue Kelp, Extrait de graines de Griffonia, Gamma-cyclodextrine, Poudre de fruits de framboise, Extrait de Feuilles de Thé Vert, L-Phénylalanine, Poudre de fruits de piment, Acide R-alpha-lipoïque, Taurine, Poudre de semences de cardamome, Extrait de rhizome de curcuma, Nicotinamide, Ménaquinone, Extrait de semences de guarana, Extrait de plante Centella asiatica, Extrait de fruits de Capsicum, Extrait de Racine de Raifort, Extrait de racine de Withania somnifera, L-Tyrosine, Extrait de feuille de romarin, Pyrroloquinoléine quinone sel di-Na (MGCPQQ®), Extrait de safran, Extrait de racine de ginseng rouge, Poudre de vanille, Extrait de feuille de Ginkgo Biloba, Fluorure de sodium, Chlorhydrate de pyridoxine, Pantothénate de calcium, Sel de glucosamine d'acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique, Méthylcobalamine.

Remarques

La dose quotidienne recommandée indiquée ne doit pas être dépassée. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation équilibrée et un mode de vie sain sont importants. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Conserver à température ambiante (max. 25 °C), au sec et à l'abri de la lumière. Consommer dans les 3 mois suivant l'ouverture du conditionnement.* Produit sensible à l'humidité. Veuillez ne pas retirer le sachet déshydratant fourni. Le sachet déshydratant ne convient pas à la consommation.
Le produit ne convient pas aux femmes enceintes et allaitantes. Une consultation avec votre médecin ou votre pharmacien est recommandée en cas de prise simultanée d'anticoagulants. Contient de la caféine. Non recommandé pour les enfants et les femmes enceintes. (6,6 mg de caféine par dose quotidienne).
* À l'exception des conditionnements dont la dose quotidienne et la quantité vendue nécessitent une prise sur une période plus longue.

sanopoly

customerservice@sanopoly.com · Ligne d'assistance 06103-3767740*
*Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.
Sanopoly GmbH
www.sanopoly.com

Vers la page produit