sanopoly



Priosa®

immun

Sistema Immunitario e Protezione Cellulare

Multivitaminici, Oltre 40 varietà di frutta, verdura e piante

100% VEGANO

MASSIMA QUALITÀ DELLE MATERIE PRIME

SENZA INGEGNERIA GENETICA

PRODOTTO IN EUROPA

LA FORMULA

La ricetta di Priosa® immun

Multivitaminici, Oltre 40 varietà di frutta, verdura e piante

68

Ingredienti nella ricetta

114

Dichiarazioni di salute autorizzate dall'UE

49

Ambiti d'azione secondo le indicazioni autorizzate

COS'È

Priosa® immun in dettaglio

Cos'è Priosa® immun?

Priosa® immun è un complesso di vitali completamente vegetale, appositamente calibrato per coprire il fabbisogno vitaminico giornaliero. Le vitamine contenute contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario e a molti processi metabolici dipendenti dalle vitamine. Priosa® immun contiene tra l'altro più di 50 nutrienti bioattivi, 13 vitamine, 42 estratti vegetali e 2 cofattori, acido folico e curcuma. Priosa® immun integra l'apporto vitaminico giornaliero con 13 vitamine da fonti vegetali.

COSA PRIOSA® IMMUN SUPPORTA

I principali dei 49 ambiti d'azione

Le vitamine e i minerali contenuti contribuiscono, secondo i Health Claims autorizzati dall'UE, alle seguenti funzioni corporee.

Sistema immunitario
Il folato contribuisce alla normale funzione del **sistema immunitario**.

Metabolismo energetico
L'acido pantotenico contribuisce al normale **metabolismo energetico**.

Stress ossidativo
Il manganese contribuisce alla protezione delle cellule dallo **stress ossidativo**.

Pelle
La biotina contribuisce al mantenimento di una **pelle** normale.

Mucosa
La biotina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali.

Metabolismo del ferro
La riboflavina contribuisce al normale **metabolismo del ferro**.

COSA PUÒ

A cosa contribuiscono i nutrienti di Priosa® immun

- L'acido pantotenico contribuisce a prestazioni mentali normali.
- L'acido pantotenico contribuisce alla normale sintesi e al normale metabolismo degli ormoni steroidei, della vitamina D e di alcuni neurotrasmettitori.
- La biotina contribuisce al mantenimento di capelli normali.
- La biotina contribuisce al mantenimento di una pelle normale.
- La biotina contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti.
- La biotina contribuisce alla normale funzione psicologica.
- Il folato contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza.
- Il folato contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
- Il folato contribuisce alla normale sintesi degli amminoacidi.
- Il folato interviene nel processo di divisione delle cellule.
- Lo iodio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.
- Lo iodio contribuisce alla normale funzione cognitiva.
- Il manganese contribuisce al mantenimento di ossa normali.
- Il manganese contribuisce alla normale formazione di tessuti connettivi.
- La niacina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali.
- La niacina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.
- L'acido pantotenico contribuisce al normale metabolismo energetico.
- L'acido pantotenico contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
- La biotina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali.
- La biotina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.
- La biotina contribuisce al normale metabolismo energetico.
- Il folato contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina.
- Il folato contribuisce alla normale emopoiesi.
- Il folato contribuisce alla normale funzione psicologica.
- Il folato contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
- Lo iodio contribuisce al mantenimento di una pelle normale.
- Lo iodio contribuisce al normale metabolismo energetico.
- Lo iodio contribuisce alla normale produzione di ormoni della tiroide e alla normale funzione tiroidea.
- Il manganese contribuisce al normale metabolismo energetico.
- Il manganese contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
- La niacina contribuisce al mantenimento di una pelle normale.
- La niacina contribuisce al normale metabolismo energetico.

- La niacina contribuisce alla normale funzione psicologica.
- La niacina contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
- La riboflavina contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale.
- La riboflavina contribuisce al mantenimento di globuli rossi normali.
- La riboflavina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali.
- La riboflavina contribuisce al mantenimento di una pelle normale.
- La riboflavina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.
- La riboflavina contribuisce al normale metabolismo del ferro.
- La riboflavina contribuisce al normale metabolismo energetico.
- La riboflavina contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
- La riboflavina contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
- La tiamina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.
- La tiamina contribuisce al normale metabolismo energetico.
- La tiamina contribuisce alla normale funzione cardiaca.
- La tiamina contribuisce alla normale funzione psicologica.
- La vitamina A contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale.
- La vitamina A contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali.
- La vitamina A contribuisce al mantenimento di una pelle normale.
- La vitamina A contribuisce al normale metabolismo del ferro.
- La vitamina A contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
- La vitamina A interviene nel processo di specializzazione delle cellule.
- La vitamina B12 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.
- La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina.
- La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo energetico.
- La vitamina B12 contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi.
- La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
- La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione psicologica.
- La vitamina B12 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
- La vitamina B12 interviene nel processo di divisione delle cellule.
- La vitamina B6 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.
- La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno.
- La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina.
- La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo energetico.
- La vitamina B6 contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi.
- La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
- La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione psicologica.
- La vitamina B6 contribuisce alla normale sintesi della cisteina.
- La vitamina B6 contribuisce alla regolazione dell'attività ormonale.
- La vitamina B6 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
- La vitamina C accresce l'assorbimento del ferro.
- La vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico intenso.
- La vitamina C contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.
- La vitamina C contribuisce al normale metabolismo energetico.
- La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei denti.
- La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni.
- La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle.
- La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle cartilagini.
- La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle gengive.
- La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle ossa.
- La vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
- La vitamina C contribuisce alla normale funzione psicologica.
- La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
- La vitamina C contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
- La vitamina C contribuisce alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E.
- La vitamina D contribuisce a normali livelli di calcio nel sangue.
- La vitamina D contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare.
- La vitamina D contribuisce al mantenimento di denti normali.
- La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa normali.

- La vitamina D contribuisce al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo.
- La vitamina D contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
- La vitamina D interviene nel processo di divisione delle cellule.
- La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
- La vitamina K contribuisce al mantenimento di ossa normali.
- La vitamina K contribuisce alla normale coagulazione del sangue.
- Lo zinco contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale.
- Lo zinco contribuisce al mantenimento di capelli normali.
- Lo zinco contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone nel sangue.
- Lo zinco contribuisce al mantenimento di ossa normali.
- Lo zinco contribuisce al mantenimento di una pelle normale.
- Lo zinco contribuisce al mantenimento di unghie normali.
- Lo zinco contribuisce al normale metabolismo acido-base.
- Lo zinco contribuisce al normale metabolismo degli acidi grassi.
- Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei carboidrati.
- Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti.
- Lo zinco contribuisce al normale metabolismo della vitamina A.
- Lo zinco contribuisce alla normale fertilità e alla normale riproduzione.
- Lo zinco contribuisce alla normale funzione cognitiva.
- Lo zinco contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
- Lo zinco contribuisce alla normale sintesi del DNA.
- Lo zinco contribuisce alla normale sintesi proteica.
- Lo zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
- Lo zinco interviene nel processo di divisione delle cellule.

APPROFONDIMENTI

Immagini













PRODUZIONE E QUALITÀ

Qualità controllata

Sanopoly sviluppa integratori alimentari ad alta purezza in formulazioni accompagnate da medici. La produzione avviene in Austria presso un produttore farmaceutico per conto terzi consolidato con oltre 25 anni di esperienza.

ISO 22000

Sistema di gestione certificato per la sicurezza alimentare secondo lo standard internazionale.

Controllato da Dekra

Audit indipendente di tutto il sistema di gestione della qualità da parte di DEKRA.

Testato in laboratorio

Controllo degli ingredienti per metalli pesanti e purezza microbiologica.

Valori nutrizionali e ingredienti

Nutrienti	per dose giornaliera * (= 5 Capsule)	% VNR **
Vitamina A	160 µg	20
Acetato di retinile	80 µg	–
Beta-carotene	80 µg	–
Vitamina D2 corrisponde a 500 IE per dose giornaliera	12,5 µg	250
Vitamina D3 corrisponde a 800 IE per dose giornaliera	20 µg	400
Vitamina E	30 mg alpha-TE	250
Alfa-tocotrienolo	7,78 mg	–
Beta-tocotrienolo	0,875 mg	–
Gamma-tocotrienolo	9,19 mg	–
Delta-tocotrienolo	2,71 mg	–
Vitamina K2	70 µg	93
Vitamina C	425 mg	531
Estratto di frutto di acerola	325 mg	–
Estratto di frutto di camu camu	100 mg	–
Tiamina	15 mg	1364
Riboflavina (Vitamina B2)	3 mg	214
Niacina (Vitamina B3)	40 mg	250
Vitamina B6	10 mg	714
Acido folico (Vitamina B9 / B11)	150 µg	75
Vitamina B12	50 µg	2000
Biotina (Vitamina B7 / B8)	800 µg	1600
Acido pantotenico (Vit. B5)	90 mg	1500
Zinco	5 mg	50
Manganese	5 mg	250
Iodio	30 µg	20
Estratto di fiori di tagete	140 mg	–
Luteina	28 mg	–
Polvere di pianta di broccoli	125 mg	–
Estratto di foglie di erba medica	60 mg	–
Estratto di foglia di tè verde	50 mg	–
Polifenoli	30 mg	–
Catechine	17,5 mg	–
EGCG	7,5 mg	–
Acido R-alfa-lipoico	50 mg	–
Estratto di semi di finocchio	45 mg	–
Acido para-aminobenzoico	45 mg	–
Estratto di radice di genziana	40 mg	–
Polvere di semi di cumino	40 mg	–
Estratto di foglie di assenzio	40 mg	–
Sale marino (cloruro di sodio)	36,5 mg	–
Coenzima Q-10	35 mg	–
Estratto di semi di lino	30 mg	–
Lignani	6 mg	–
Estratto di alghe brune e semi d'uva	30 mg	–
Estratto di radice di curcuma	30 mg	–
Curcuminoidi	28,5 mg	–
Polvere di frutto di olivello spinoso	30 mg	–
Polvere di carota	25 mg	–
Estratto di foglie di ortica	25 mg	–
Sitosterolo	0,5 mg	–

Nutrienti	per dose giornaliera * (= 5 Capsule)	% VNR **
Estratto di semi di cardo mariano	25 mg	–
Silimarina	20 mg	–
Estratto di scorza di melograno	25 mg	–
Acido ellagico	10 mg	–
Pectina di mela	25 mg	–
Acido galatturonico	16,25 mg	–
Polvere di frutto di peperoncino	25 mg	–
Estratto di pianta di prezzemolo	25 mg	–
Polvere di succo di barbabietola rossa	25 mg	–
Licopene (estratto di frutto di pomodoro)	5 mg	–
Microalga Chlorella	20 mg	–
Estratto di semi d'uva	20 mg	–
Polifenoli	19 mg	–
OPC	12 mg	–
Estratto di frutta di mirtillo rosso	20 mg	–
Proantocianidine	10 mg	–
Estratto di foglie di carciofo	20 mg	–
Cinarina	2 mg	–
Estratto di frutto di arancia amara	16,7 mg	–
Esperidina	10 mg	–
Estratto di radice di dente di leone	15 mg	–
Flavonoidi	0,3 mg	–
Estratto di pianta di salvia	15 mg	–
Acido rosmarinico	0,375 mg	–
Estratto di radice di zenzero	15 mg	–
Gingerolo	1,5 mg	–
Estratto di fungo shiitake	12 mg	–
Polvere di Spirulina platensis	10 mg	–
Estratto di baccche di sambuco	10 mg	–
Polifenoli	2,5 mg	–
Estratto di frutto di mirtillo	10 mg	–
Antocianidine	2,5 mg	–
Guscio di rosa canina macinato	10 mg	–
Punte di germogli di achillea macinate	10 mg	–
NADH	7,5 mg	–
PQQ	5 mg	–
Estratto di fiori di camomilla	5 mg	–
Concentrato in polvere di gel di Aloe vera	4,7 mg	–
Estratto di semi di albicocca	0,5 mg	–

** per dose giornaliera ** % VNR = valori nutritivi di riferimento ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011. Vitamine e minerali inferiori al 15 % VNR non sono indicati.*

Modo d'uso
Assumere 5 capsule una volta al giorno.

Ingredienti
Miscela di estratto di frutto di acerola (estratto di frutto di acerola, L-acido ascorbico), Idrossipropilmetilcellulosa (capsula), Amido di mais, Estratto di frutto di camu camu, Estratto di fiori di tagete, Polvere di pianta di broccoli, Ergocalciferolo, Pantotenato di calcio, Tocotrienolo-tocoferolo, Estratto di foglia di erba medica, Estratto di foglia di tè verde, Acido R-alfa-lipoico, Estratto di semi di finocchio, Acido para-amminobenzoico, D-alfa-Tocoferil acetato, Estratto di radice di genziana, Polvere di semi di cumino, Estratto di foglia di assenzio, Nicotinammide, Cloruro di sodio, Coenzima Q10, Menachinone, Estratto di semi di lino, Estratto di alghe brune ed estratto di semi d'uva (contiene BIOSSIDO DI ZOLFO e SOLFITI), Estratto di radice di curcuma, Estratto di tallo di alga Fucus Kelp, Polvere di frutto di olivello spinoso, Polvere di carota, Estratto di foglia di ortica, Estratto di semi di cardo mariano, Estratto di scorza di melagrana, Pectina di mela, Polvere di frutto di peperoncino, Estratto vegetale di prezzemolo, Polvere di succo di barbabietola rossa, Licopene da pomodori, Microalga Chlorella, Estratto di semi d'uva, Estratto di frutto di mirtillo rosso, Estratto di foglie di carciofo, Tiamina cloridrato, Estratto di frutto di arancia amara, Citrato di zinco, Solfato di manganese, Estratto di radice di tarassaco, Cianocobalamina, Estratto vegetale di salvia, Estratto di radice di Zenzero, Estratto di fungo Shiitake, Piridossale 5'-fosfato, Polvere di Spirulina Platensis, Estratto di bacche di sambuco, Estratto di frutto di mirtillo, Gusci di rosa canina macinati, Punte di estratto di achillea macinate, Nicotinammide-adenina-dinucleotide, Colecalciferolo, Estratto di fiori di camomilla, Sale disodico di pirrolchinolina-chinone (PQQ), Beta-Carotene, Polvere concentrata di gel di Aloe vera, Sodio-riboflavina-5'-fosfato, Riboflavina, Biotina, Acetato di retinile, Estratto di semi di albicocca, Sale di glucosamina di (6S)-5-metiltetraidrofolato, Idrossocobalamina, Metilcobalamina, 5'-Deossiadenosil-cobalamina.

Avvertenze

Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non sono un sostituto di una dieta varia ed equilibrata. Un'alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano sono importanti. Conservare fuori dalla portata dei bambini piccoli. Conservare a temperatura ambiente (max. 25 °C), al secco e protetto dalla luce. Dopo l'apertura della confezione, consumare entro 3 mesi.*

Una dose giornaliera di 800 mg di EGCG non deve essere superata. Il prodotto contiene per dose giornaliera (= 5 capsule) 7,5 mg di EGCG. Non deve essere consumato se nello stesso giorno si consumano altri prodotti a base di tè verde. Non deve essere consumato da donne in gravidanza o allattamento e bambini sotto i 18 anni. Non deve essere consumato a stomaco vuoto.

* Sono escluse le confezioni la cui dose giornaliera e quantità di vendita richiedono un'assunzione per un periodo più lungo.

customerservice@sanopoly.com · Hotline 06103-3767740*
*Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00.
Sanopoly GmbH
www.sanopoly.com

Alla pagina del prodotto