sanopoly



Priosa®

energy

Prestazioni e Concentrazione

Tutti gli aminoacidi rilevanti, SOD e importanti vitamine B, Vegano

100% VEGANO

MASSIMA QUALITÀ DELLE MATERIE PRIME

SENZA INGEGNERIA GENETICA

PRODOTTO IN EUROPA

LA FORMULA

La ricetta di Priosa® energy

Tutti gli aminoacidi rilevanti, SOD e importanti vitamine B, Vegano

32

Ingredienti nella ricetta

84

Dichiarazioni di salute autorizzate dall'UE

43

Ambiti d'azione secondo le indicazioni autorizzate

COS'È

Priosa® energy in dettaglio

Che cos'è Priosa® energy?

Priosa® energy è un complesso di aminoacidi ottimizzato, sviluppato per compensare in modo completo ed efficace le carenze di aminoacidi osservate nella pratica, in modo tangibile e misurabile. Sia negli alimenti vegetali che in quelli animali sono contenuti aminoacidi. Per la costruzione di proteine e tessuti corporei, il nostro organismo utilizza un totale di 20 aminoacidi. Otto di questi 20 cosiddetti aminoacidi proteogenici devono essere assolutamente assunti attraverso l'alimentazione, perché l'organismo non può sintetizzarli da altre sostanze.

La formula è stata sviluppata nel corso degli anni sotto osservazione dei pazienti e pertanto contiene anche i coenzimi necessari per una elevata biodisponibilità.

COSA PRIOSA® ENERGY SUPPORTA

I principali dei 43 ambiti d'azione

Le vitamine e i minerali contenuti contribuiscono, secondo i Health Claims autorizzati dall'UE, alle seguenti funzioni corporee.

Metabolismo energetico
La biotina contribuisce al normale **metabolismo energetico**.

Funzione psichica
La biotina contribuisce alla normale funzione psicologica.

Stanchezza e affaticamento
Il folato contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.

Funzione cognitiva
Lo iodio contribuisce alla normale **funzione cognitiva**.

Sistema immunitario
Il folato contribuisce alla normale funzione del **sistema immunitario**.

Sistema nervoso
La biotina contribuisce al normale funzionamento del **sistema nervoso**.

COSA PUÒ

A cosa contribuiscono i nutrienti di Priosa® energy

- La biotina contribuisce al mantenimento di capelli normali.
- La biotina contribuisce al mantenimento di una pelle normale.
- La biotina contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti.
- La biotina contribuisce alla normale funzione psicologica.
- La colina contribuisce al normale metabolismo dei lipidi.
- Il folato contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina.
- Il folato contribuisce alla normale emopoiesi.
- Il folato contribuisce alla normale funzione psicologica.
- Il folato contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
- Lo iodio contribuisce al mantenimento di una pelle normale.
- Lo iodio contribuisce al normale metabolismo energetico.
- Lo iodio contribuisce alla normale produzione di ormoni della tiroide e alla normale funzione tiroidea.
- Il magnesio contribuisce al mantenimento di ossa normali.
- Il magnesio contribuisce al normale metabolismo energetico.
- Il magnesio contribuisce alla normale funzione psicologica.
- Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
- Il magnesio interviene nel processo di divisione delle cellule.
- La biotina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali.
- La biotina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.
- La biotina contribuisce al normale metabolismo energetico.
- La colina contribuisce al mantenimento della normale funzione epatica.
- La colina contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina.
- Il folato contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza.
- Il folato contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
- Il folato contribuisce alla normale sintesi degli amminoacidi.
- Il folato interviene nel processo di divisione delle cellule.
- Lo iodio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.
- Lo iodio contribuisce alla normale funzione cognitiva.
- Il magnesio contribuisce al mantenimento di denti normali.
- Il magnesio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.
- Il magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare.
- Il magnesio contribuisce alla normale sintesi proteica.
- Il magnesio contribuisce all'equilibrio elettrolitico.
- La vitamina B12 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.

- La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina.
- La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo energetico.
- La vitamina B12 contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi.
- La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
- La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione psicologica.
- La vitamina B12 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
- La vitamina B12 interviene nel processo di divisione delle cellule.
- La vitamina B6 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.
- La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno.
- La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina.
- La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo energetico.
- La vitamina B6 contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi.
- La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
- La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione psicologica.
- La vitamina B6 contribuisce alla normale sintesi della cisteina.
- La vitamina B6 contribuisce alla regolazione dell'attività ormonale.
- La vitamina B6 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
- La vitamina C accresce l'assorbimento del ferro.
- La vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico intenso.
- La vitamina C contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.
- La vitamina C contribuisce al normale metabolismo energetico.
- La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei denti.
- La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni.
- La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle.
- La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle cartilagini.
- La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle gengive.
- La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle ossa.
- La vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
- La vitamina C contribuisce alla normale funzione psicologica.
- La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
- La vitamina C contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
- La vitamina C contribuisce alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E.
- Lo zinco contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale.
- Lo zinco contribuisce al mantenimento di capelli normali.
- Lo zinco contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone nel sangue.
- Lo zinco contribuisce al mantenimento di ossa normali.
- Lo zinco contribuisce al mantenimento di una pelle normale.
- Lo zinco contribuisce al mantenimento di unghie normali.
- Lo zinco contribuisce al normale metabolismo acido-base.
- Lo zinco contribuisce al normale metabolismo degli acidi grassi.
- Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei carboidrati.
- Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti.
- Lo zinco contribuisce al normale metabolismo della vitamina A.
- Lo zinco contribuisce alla normale fertilità e alla normale riproduzione.
- Lo zinco contribuisce alla normale funzione cognitiva.
- Lo zinco contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
- Lo zinco contribuisce alla normale sintesi del DNA.
- Lo zinco contribuisce alla normale sintesi proteica.
- Lo zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
- Lo zinco interviene nel processo di divisione delle cellule.

APPROFONDIMENTI

Immagini













PRODUZIONE E QUALITÀ

Qualità controllata

Sanopoly sviluppa integratori alimentari ad alta purezza in formulazioni accompagnate da medici. La produzione avviene in Austria presso un produttore farmaceutico per conto terzi consolidato con oltre 25 anni di esperienza.

ISO 22000

Sistema di gestione certificato per la sicurezza alimentare secondo lo standard internazionale.

Controllato da Dekra

Audit indipendente di tutto il sistema di gestione della qualità da parte di DEKRA.

Testato in laboratorio

Controllo degli ingredienti per metalli pesanti e purezza microbiologica.

INGREDIENTI

Valori nutrizionali e ingredienti

Nutrienti	per dose giornaliera * (= 5 Capsule)	% VNR **
Vitamina C	12 mg	15
Vitamina B6	0,21 mg	15
Acido folico (Vitamina B9 / B11)	400 µg	200
Vitamina B12	30 µg	1200
Biotina (Vitamina B7 / B8)	450 µg	900
Magnesio	56,25 mg	15
Zinco	5 mg	50
Iodio	100 µg	67
Sodio	17 mg	–
Taurina	40 mg	–
L-Metionina	710 mg	–
L-Valina	240 mg	–
L-Lisina	210 mg	–
L-Isoleucina	210 mg	–
L-Fenilalanina	180 mg	–
L-Triptofano	180 mg	–
L-glicina	125 mg	–
L-Treonina	120 mg	–
L-Tirosina	75 mg	–
L-Glutammina	70 mg	–
L-Cisteina	60 mg	–
L-Leucina	60 mg	–
L-Acido aspartico	50 mg	–
L-Acido glutammico	40 mg	–
L-Istidina	30 mg	–
L-Ornitina	20 mg	–
L-Arginina	12 mg	–
D-Arginina	3 mg	–
Colina	82,5 mg	–
Concentrato di succo di frutta di melone (SOD) SOD rivestito	3,35 mg 40,2 IU	– –

** per dose giornaliera ** % VNR = valori nutritivi di riferimento ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011. Vitamine e minerali inferiori al 15 % VNR non sono indicati.*

Modo d'uso
5 Capsule

Ingredienti
L-Metionina, Idrossipropilmetilcellulosa (capsula), Citrato di magnesio, L-lisina cloridrato, L-Valina, L-Isoleucina, Colina bitartrato, L-Fenilalanina, L-triptofano, L-Glicina, L-Treonina, Estratto di alga kelp, L-Cisteina cloridrato, L-Tirosina, L-Glutammina, L-Leucina, L-Acido aspartico, Cloruro di sodio, L-Acido glutaminico, Taurina, L-Istidina base, L-Ornitina cloridrato, Zinco bisglicinato, L-Arginina Cloridrato, L-Acido ascorbico, Proteine di Riso, Concentrato di succo di melone, D-Arginina, Sale di glucosamina di (6S)-5-metiltetraidrofolato, D-Biotina, Cloridrato di piridossina, 5'-Deossiadenosil-cobalamina, Metilcobalamina.

Avvertenze
La dose giornaliera consigliata non deve essere superata. Gli integratori alimentari non sono un sostituto di una dieta varia ed equilibrata. Un'alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano sono importanti. Conservare fuori dalla portata dei bambini piccoli. Conservare a temperatura ambiente (max. 25 °C), in luogo asciutto e protetto dalla luce. Dopo l'apertura della confezione, consumare entro 3 mesi.* Prodotto sensibile all'umidità. Non rimuovere la bustina essiccante contenuta. La bustina essiccante non è adatta al consumo.
Durante l'assunzione di antidepressivi, consultare il medico o il terapeuta prima del consumo. Non adatto a donne in gravidanza, donne che allattano e a bambini e adolescenti.
Dopo l'assunzione del prodotto, la capacità di partecipare al traffico stradale potrebbe essere compromessa
Non assumere insieme a salicilati (ad es. aspirina). Si dovrebbe evitare l'ulteriore assunzione di integratori alimentari contenenti zinco.
Le persone che si sottopongono a test di laboratorio dovrebbero informare il medico o il personale di laboratorio che la biotina è stata assunta o è stata assunta di recente.
* Sono escluse le confezioni la cui dose giornaliera e quantità di vendita richiedono un utilizzo prolungato.

sanopoly

customerservice@sanopoly.com · Hotline 06103-3767740*
*Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00.
Sanopoly GmbH
www.sanopoly.com

Alla pagina del prodotto