sanopoly



Priosa®

energy drink

Prestazioni e Concentrazione

Tutti gli aminoacidi rilevanti, SOD e importanti vitamine B, polvere da bere al gusto di lampone

100% VEGANO

MASSIMA QUALITÀ DELLE MATERIE PRIME

SENZA INGEGNERIA GENETICA

PRODOTTO IN EUROPA

LA FORMULA

La ricetta di Priosa® energy drink

Tutti gli aminoacidi rilevanti, SOD e importanti vitamine B, polvere da bere al gusto di lampone

18

Ingredienti nella ricetta

100

Dichiarazioni di salute autorizzate dall'UE

44

Ambiti d'azione secondo le indicazioni autorizzate

COS'È

Priosa® energy drink in dettaglio

Cos'è Priosa® energy drink?

Priosa® energy drink è un complesso aminoacidico ottimizzato, sviluppato per aiutare a compensare le carenze di aminoacidi osservate nella pratica. Sia negli alimenti vegetali che in quelli animali sono contenuti aminoacidi. Per la costruzione di proteine e tessuti corporei, il nostro organismo utilizza complessivamente 20 aminoacidi. Otto di questi 20 cosiddetti aminoacidi proteinogenici devono essere assolutamente assunti attraverso l'alimentazione, poiché l'organismo non può sintetizzarli da altre sostanze.

Priosa® energy da bere contiene questi otto aminoacidi essenziali, più altri quattro ed è adatto anche a bambini e adolescenti.

La formulazione è stata ulteriormente sviluppata nel corso degli anni sotto osservazione dei pazienti e contiene quindi anche le vitamine e i coenzimi necessari per un'elevata biodisponibilità.

COSA PRIOSA® ENERGY DRINK SUPPORTA

I principali dei 44 ambiti d'azione

Le vitamine e i minerali contenuti contribuiscono, secondo i Health Claims autorizzati dall'UE, alle seguenti funzioni corporee.

Metabolismo energetico
L'acido pantotenico contribuisce al normale **metabolismo energetico**.

Funzione psichica
La biotina contribuisce alla normale funzione psicologica.

Stanchezza e affaticamento
L'acido pantotenico contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.

Sistema immunitario
Il folato contribuisce alla normale funzione del **sistema immunitario**.

Divisione cellulare
Il folato interviene nel processo di divisione delle cellule.

Ossa
Il magnesio contribuisce al mantenimento di **ossa** normali.

COSA PUÒ

A cosa contribuiscono i nutrienti di Priosa® energy drink

- L'acido pantotenico contribuisce a prestazioni mentali normali.
- L'acido pantotenico contribuisce al normale metabolismo energetico.
- L'acido pantotenico contribuisce alla normale sintesi e al normale metabolismo degli ormoni steroidei, della vitamina D e di alcuni neurotrasmettitori.
- L'acido pantotenico contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
- La biotina contribuisce al mantenimento di capelli normali.
- La biotina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali.
- La biotina contribuisce al mantenimento di una pelle normale.
- La biotina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.
- La biotina contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti.
- La biotina contribuisce al normale metabolismo energetico.
- La biotina contribuisce alla normale funzione psicologica.
- Il folato contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina.
- Il folato contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza.
- Il folato contribuisce alla normale emopoiesi.
- Il folato contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
- Il folato contribuisce alla normale funzione psicologica.
- Il folato contribuisce alla normale sintesi degli amminoacidi.
- Il folato contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
- Il folato interviene nel processo di divisione delle cellule.
- Il magnesio contribuisce al mantenimento di denti normali.
- Il magnesio contribuisce al mantenimento di ossa normali.
- Il magnesio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.
- Il magnesio contribuisce al normale metabolismo energetico.
- Il magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare.
- Il magnesio contribuisce alla normale funzione psicologica.
- Il magnesio contribuisce alla normale sintesi proteica.
- Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
- Il magnesio contribuisce all'equilibrio elettrolitico.
- Il magnesio interviene nel processo di divisione delle cellule.
- La niacina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali.
- La niacina contribuisce al mantenimento di una pelle normale.
- La niacina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.
- La niacina contribuisce al normale metabolismo energetico.
- La niacina contribuisce alla normale funzione psicologica.

- La niacina contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
- La riboflavina contribuisce al mantenimento di globuli rossi normali.
- La riboflavina contribuisce al mantenimento di una pelle normale.
- La riboflavina contribuisce al normale metabolismo del ferro.
- La riboflavina contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
- La tiamina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.
- La tiamina contribuisce alla normale funzione cardiaca.
- La vitamina B12 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.
- La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo energetico.
- La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
- La vitamina B12 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
- La vitamina B6 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.
- La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina.
- La vitamina B6 contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi.
- La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione psicologica.
- La vitamina B6 contribuisce alla regolazione dell'attività ormonale.
- La vitamina C accresce l'assorbimento del ferro.
- La vitamina C contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.
- La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei denti.
- La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle.
- La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle gengive.
- La vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
- La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
- La vitamina C contribuisce alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E.
- Lo zinco contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale.
- Lo zinco contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone nel sangue.
- Lo zinco contribuisce al mantenimento di una pelle normale.
- Lo zinco contribuisce al normale metabolismo acido-base.
- Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei carboidrati.
- La riboflavina contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale.
- La riboflavina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali.
- La riboflavina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.
- La riboflavina contribuisce al normale metabolismo energetico.
- La riboflavina contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
- La tiamina contribuisce al normale metabolismo energetico.
- La tiamina contribuisce alla normale funzione psicologica.
- La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina.
- La vitamina B12 contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi.
- La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione psicologica.
- La vitamina B12 interviene nel processo di divisione delle cellule.
- La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno.
- La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo energetico.
- La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
- La vitamina B6 contribuisce alla normale sintesi della cisteina.
- La vitamina B6 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
- La vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico intenso.
- La vitamina C contribuisce al normale metabolismo energetico.
- La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni.
- La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle cartilagini.
- La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle ossa.
- La vitamina C contribuisce alla normale funzione psicologica.
- La vitamina C contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
- La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
- Lo zinco contribuisce al mantenimento di capelli normali.
- Lo zinco contribuisce al mantenimento di ossa normali.
- Lo zinco contribuisce al mantenimento di unghie normali.
- Lo zinco contribuisce al normale metabolismo degli acidi grassi.
- Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti.

- Lo zinco contribuisce al normale metabolismo della vitamina A.
- Lo zinco contribuisce alla normale funzione cognitiva.
- Lo zinco contribuisce alla normale sintesi del DNA.
- Lo zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
- Lo zinco contribuisce alla normale fertilità e alla normale riproduzione.
- Lo zinco contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
- Lo zinco contribuisce alla normale sintesi proteica.
- Lo zinco interviene nel processo di divisione delle cellule.

APPROFONDIMENTI

Immagini



PRODUZIONE E QUALITÀ

Qualità controllata

Sanopoly sviluppa integratori alimentari ad alta purezza in formulazioni accompagnate da medici. La produzione avviene in Austria presso un produttore farmaceutico per conto terzi consolidato con oltre 25 anni di esperienza.

ISO 22000

Sistema di gestione certificato per la sicurezza alimentare secondo lo standard internazionale.

Controllato da Dekra

Audit indipendente di tutto il sistema di gestione della qualità da parte di DEKRA.

Testato in laboratorio

Controllo degli ingredienti per metalli pesanti e purezza microbiologica.

Valori nutrizionali e ingredienti

Nutrienti	per dose giornaliera * (= 8,5 Grammo)	% VNR **
Vitamina C	13,6 mg	17
Tiamina	0,19 mg	17
Riboflavina (Vitamina B2)	0,24 mg	17
Niacina (Vitamina B3)	2,7 mg NE	17
Acido pantotenico (Vit. B5)	1,02 mg	17
Vitamina E	2 mg TE	17
Vitamina B6	4,24 mg	303
Acido folico (Vitamina B9 / B11)	34 µg	17
Vitamina B12	0,43 µg	17
Biotina (Vitamina B7 / B8)	8,49 µg	17
Magnesio	56,25 mg	15
Zinco	1,5 mg	15
L-Valina	240 mg	–
L-Lisina	210 mg	–
L-Metionina	210 mg	–
L-Isoleucina	210 mg	–
L-Fenilalanina	180 mg	–
L-Triptofano	180 mg	–
L-Treonina	120 mg	–
L-Tirosina	75 mg	–
L-Leucina	60 mg	–
L-Cisteina	50 mg	–
L-Istidina	30 mg	–
L-Arginina	15 mg	–
Concentrato di succo di frutta di melone (SOD) SOD	0,5 mg 6 IU	– –

** per dose giornaliera ** % VNR = valori nutritivi di riferimento ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011. Vitamine e minerali inferiori al 15 % VNR non sono indicati.*

Modo d'uso
Sciogliere 8,5 g di polvere (= 2 cucchiai dosatori) in 250 ml di acqua e bere.

Ingredienti
Miscela in polvere (Destrosio, Acidificante: Acido citrico, Vitamine e Minerali [Gluconato di magnesio, Lattato di calcio, Vitamine (Acido L-ascorbico, Niacina, Acetato di DL-alfa-tocoferolo, Pantotenato di calcio, Riboflavina, Cloridrato di piridossina, Mononitrato di tiamina, Acido pteroilmonoglutammico, D-Biotina, Cianocobalamina), Citrato di calcio, Cloruro di sodio, Citrato di magnesio, Carbonato di calcio, Maltodestrina, Gluconato di zinco, Pirofosfato di ferro], Aroma, Coloranti: Rosso di barbabietola e Beta-carotene, Dolcificanti: Acesulfame K e Sucralosio), Polpa di frutto di Ribes nero, Citrato di magnesio, L-lisina cloridrato, L-Valina, Gamma-ciclodestrina, L-Metionina, L-Isoleucina, L-Fenilalanina, L-triptofano, L-Treonina, L-Tirosina, L-Cisteina cloridrato, L-Leucina, L-Istidina, L-Arginina Cloridrato, Cloridrato di piridossina, Citrato di zinco, Concentrato di succo di melone.

Avvertenze
La dose giornaliera consigliata non deve essere superata. Gli integratori alimentari non sono un sostituto di una dieta varia ed equilibrata. Un'alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano sono importanti. Conservare fuori dalla portata dei bambini piccoli. Conservare a temperatura ambiente (max. 25 °C), in luogo asciutto e protetto dalla luce. Dopo l'apertura della confezione, consumare entro 3 mesi.* Prodotto sensibile all'umidità. Non rimuovere la bustina essiccante contenuta. La bustina essiccante non è adatta al consumo.
Durante l'assunzione di antidepressivi, consultare il medico o il terapeuta prima del consumo. Non adatto a donne in gravidanza, donne che allattano e a bambini e adolescenti.
Dopo l'assunzione del prodotto, la capacità di partecipare al traffico stradale potrebbe essere compromessa
* Sono escluse le confezioni la cui dose giornaliera e quantità di vendita richiedono un utilizzo prolungato.

sanopoly

customerservice@sanopoly.com · Hotline 06103-3767740*
*Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00.
Sanopoly GmbH
www.sanopoly.com

Alla pagina del prodotto