sanopoly



Priosa®

athleticum

Muscoli e Metabolismo Energetico

Aminoacidi, Minerali, Vitamine e sostanze vegetali

100% VEGANO

MASSIMA QUALITÀ DELLE MATERIE PRIME

SENZA INGEGNERIA GENETICA

PRODOTTO IN EUROPA

LA FORMULA

La ricetta di Priosa® athleticum

Aminoacidi, Minerali, Vitamine e sostanze vegetali

36

Ingredienti nella ricetta

85

Dichiarazioni di salute autorizzate dall'UE

44

Ambiti d'azione secondo le indicazioni autorizzate

COS'È

Priosa® athleticum in dettaglio

Che cos'è Priosa® athleticum?

Priosa® athleticum è un complesso di nutrienti appositamente calibrato sulle esigenze degli atleti. Supporta un apporto nutrizionale completo durante lo sforzo fisico prolungato.

La vostra alimentazione viene integrata in modo ottimale con aminoacidi vegetali di alta qualità, estratto di bambù, magnesio, vitamina D3, B6, E, zinco, ferro e altri nutrienti, promuovendo così importanti processi metabolici.

COSA PRIOSA® ATHLETICUM SUPPORTA

I principali dei 44 ambiti d'azione

Le vitamine e i minerali contenuti contribuiscono, secondo i Health Claims autorizzati dall'UE, alle seguenti funzioni corporee.

Funzione muscolare
Il magnesio contribuisce alla normale **funzione muscolare**.

Metabolismo energetico
L'acido pantotenico contribuisce al normale **metabolismo energetico**.

Stanchezza e affaticamento
L'acido pantotenico contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.

Ossa
Il magnesio contribuisce al mantenimento di **ossa** normali.

Trasporto dell'ossigeno
Il ferro contribuisce al normale trasporto di ossigeno nell'organismo.

Equilibrio elettrolitico
Il magnesio contribuisce all'**equilibrio elettrolitico**.

COSA PUÒ

A cosa contribuiscono i nutrienti di Priosa® athleticum

- L'acido pantotenico contribuisce a prestazioni mentali normali.
- L'acido pantotenico contribuisce al normale metabolismo energetico.
- L'acido pantotenico contribuisce alla normale sintesi e al normale metabolismo degli ormoni steroidei, della vitamina D e di alcuni neurotrasmettitori.
- L'acido pantotenico contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
- Il cromo contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue.
- Il cromo contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti.
- Il ferro contribuisce al normale metabolismo energetico.
- Il ferro contribuisce al normale trasporto di ossigeno nell'organismo.
- Il ferro contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell'emoglobina.
- Il ferro contribuisce alla normale funzione cognitiva.
- Il ferro contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
- Il ferro contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
- Il ferro interviene nel processo di divisione delle cellule.
- Lo iodio contribuisce al mantenimento di una pelle normale.
- Lo iodio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.
- Lo iodio contribuisce al normale metabolismo energetico.
- Lo iodio contribuisce alla normale funzione cognitiva.
- Lo iodio contribuisce alla normale produzione di ormoni della tiroide e alla normale funzione tiroidea.
- Il magnesio contribuisce al mantenimento di denti normali.
- Il magnesio contribuisce al mantenimento di ossa normali.
- Il magnesio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.
- Il magnesio contribuisce al normale metabolismo energetico.
- Il magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare.
- Il magnesio contribuisce alla normale funzione psicologica.
- Il magnesio contribuisce alla normale sintesi proteica.
- Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
- Il magnesio contribuisce all'equilibrio elettrolitico.
- Il magnesio interviene nel processo di divisione delle cellule.
- Il manganese contribuisce al mantenimento di ossa normali.
- Il manganese contribuisce al normale metabolismo energetico.
- Il manganese contribuisce alla normale formazione di tessuti connettivi.
- Il manganese contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
- Il molibdeno contribuisce al normale metabolismo degli amminoacidi solforati.
- Il rame contribuisce al mantenimento di tessuti connettivi normali.

- Il rame contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.
- Il rame contribuisce al normale metabolismo energetico.
- Il rame contribuisce al normale trasporto di ferro nell'organismo.
- Il rame contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
- Il rame contribuisce alla normale pigmentazione dei capelli.
- Il rame contribuisce alla normale pigmentazione della pelle.
- Il rame contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
- Il selenio contribuisce al mantenimento di capelli normali.
- Il selenio contribuisce al mantenimento di unghie normali.
- Il selenio contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
- Il selenio contribuisce alla normale funzione tiroidea.
- Il selenio contribuisce alla normale spermatogenesi.
- Il selenio contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
- La vitamina B6 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.
- La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno.
- La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina.
- La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo energetico.
- La vitamina B6 contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi.
- La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
- La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione psicologica.
- La vitamina B6 contribuisce alla normale sintesi della cisteina.
- La vitamina B6 contribuisce alla regolazione dell'attività ormonale.
- La vitamina B6 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
- La vitamina D contribuisce a normali livelli di calcio nel sangue.
- La vitamina D contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare.
- La vitamina D contribuisce al mantenimento di denti normali.
- La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa normali.
- La vitamina D contribuisce al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo.
- La vitamina D contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
- La vitamina D interviene nel processo di divisione delle cellule.
- La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
- La vitamina K contribuisce al mantenimento di ossa normali.
- La vitamina K contribuisce alla normale coagulazione del sangue.
- Lo zinco contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale.
- Lo zinco contribuisce al mantenimento di capelli normali.
- Lo zinco contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone nel sangue.
- Lo zinco contribuisce al mantenimento di ossa normali.
- Lo zinco contribuisce al mantenimento di una pelle normale.
- Lo zinco contribuisce al mantenimento di unghie normali.
- Lo zinco contribuisce al normale metabolismo acido-base.
- Lo zinco contribuisce al normale metabolismo degli acidi grassi.
- Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei carboidrati.
- Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti.
- Lo zinco contribuisce al normale metabolismo della vitamina A.
- Lo zinco contribuisce alla normale fertilità e alla normale riproduzione.
- Lo zinco contribuisce alla normale funzione cognitiva.
- Lo zinco contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
- Lo zinco contribuisce alla normale sintesi del DNA.
- Lo zinco contribuisce alla normale sintesi proteica.
- Lo zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
- Lo zinco interviene nel processo di divisione delle cellule.

APPROFONDIMENTI

Immagini











PRODUZIONE E QUALITÀ

Qualità controllata

Sanopoly sviluppa integratori alimentari ad alta purezza in formulazioni accompagnate da medici. La produzione avviene in Austria presso un produttore farmaceutico per conto terzi consolidato con oltre 25 anni di esperienza.

ISO 22000

Sistema di gestione certificato per la sicurezza alimentare secondo lo standard internazionale.

Controllato da Dekra

Audit indipendente di tutto il sistema di gestione della qualità da parte di DEKRA.

Testato in laboratorio

Controllo degli ingredienti per metalli pesanti e purezza microbiologica.

INGREDIENTI

Valori nutrizionali e ingredienti

Nutrienti	per dose giornaliera * (= 6 Capsule)	% VNR **
Vitamina D3 corrisponde a 500 IE per dose giornaliera	12,5 µg	250
Vitamina E	5,28 mg alpha-TE	44
Vitamina K2	100 µg	133
Vitamina B6	0,7 mg	50
Acido pantotenico (Vit. B5)	3 mg	50
Magnesio	57 mg	15
Ferro	3,1 mg	22
Zinco	1,5 mg	15
Rame	0,635 mg	64
Manganese	0,8 mg	40
Selenio	15 µg	27
Cromo	15 µg	38
Molibdeno	10 µg	20
Iodio	25 µg	17
Sodio	38,9 mg	–
L-Glutatione ridotto	108 mg	–
L-Metionina	450 mg	–
L-Cisteina	60 mg	–
L-Leucina	30 mg	–
L-Isoleucina	105 mg	–
L-Treonina	60 mg	–
L-Valina	120 mg	–
L-Lisina	120 mg	–
L-Arginina	7,5 mg	–
L-Istidina	24 mg	–
L-Tirosina	150 mg	–
L-Triptofano	200 mg	–
L-Fenilalanina	250 mg	–
Estratto di semi di Griffonia	132 mg	–
Estratto di bambù Acido silicico	16 mg 12 mg	– –
Concentrato di succo di frutta di melone (SOD) SOD	5 mg 60 IE	– –
Taurina	240 mg	–
Acido R-alfa-lipoico	150 mg	–

** per dose giornaliera ** % VNR = valori nutritivi di riferimento ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011. Vitamine e minerali inferiori al 15 % VNR non sono indicati.*

Modo d'uso

Assumere 6 capsule al giorno con abbondante liquido distribuite durante la giornata. Il prodotto deve essere assunto insieme a un pasto.

Ingredienti

Idrossipropilmetilcellulosa (rivestimento capsulare a rilascio ritardato), L-Metionina, Agente di carica: cellulosa microcristallina, Citrato di magnesio, L-Fenilalanina, Taurina, Cloruro di potassio, L-triptofano, Citrato di calcio, L-lisina cloridrato, L-Tirosina, Acido R-alfa-lipoico, Estratto di semi di Griffonia, L-Valina, L-Glutatione ridotto, L-Isoleucina, L-Cisteina cloridrato, Bicarbonato di sodio, L-Treonina, Menachinone, Cloruro di sodio, Tocotrienolo-tocoferolo, L-Leucina, Gluconato di ferro, Estratto di alga kelp, L-Istidina, Estratto di bambù, L-Arginina Cloridrato, Gluconato di manganese, Colecalciferolo, Concentrato di succo di melone, Citrato di zinco, Selenito di sodio, Pantotenato di calcio, Solfato di rame, Cloruro di cromo(III), Molibdato di sodio, Cloridrato di piridossina.

Avvertenze

Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non sono un sostituto di una dieta varia ed equilibrata. Un'alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano sono importanti. Conservare fuori dalla portata dei bambini piccoli. Conservare a temperatura ambiente (max. 25 °C), al riparo dall'umidità e dalla luce. Consumare entro 3 mesi dall'apertura della confezione.*

Il prodotto non è adatto a donne in gravidanza, donne che allattano, bambini e adolescenti. Le persone che assumono farmaci anticoagulanti (anticoagulanti) dovrebbero consultare il loro medico prima di assumere preparati a base di vitamina K.

* Fanno eccezione le confezioni la cui dose giornaliera e quantità di vendita richiedono un'assunzione per un periodo più lungo.

sanopoly

customerservice@sanopoly.com · Hotline 06103-3767740*
*Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00.
Sanopoly GmbH
www.sanopoly.com

Alla pagina del prodotto